PROGRAM PRO SPRCHOVÁNÍ

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Vítejte ve světě HÜPPE. Vítejte ve světě, který používáte denně jen několik minut a který má přesto obrovský význam pro Vaši pohodu. Žádný prostor není tak osobní a intimní jako skleněné stěny, mezi kterými necháváte osprchovat Vaše tělo i duši. Ve kterém nacházíte klid a uvolnění, ale také novou sílu a osvěžení.

My od firmy HÜPPE Vám chceme pomoci realizovat toto refugium – místo pro odpočinek, které je tak individuální jako Vy sami.

Obsah

PREMIUM	HÜPPE Studio Paris elegance	6–13
	HÜPPE Studio Berlin pure	14–31
	HÜPPE Vista pure	32–37
	HÜPPE Solva pure	38–53
MEDIUM	HÜPPE Refresh pure	54–61
	HÜPPE Xtensa pure	62–65
	HÜPPE Enjoy elegance	66–71
	HÜPPE Enjoy pure	72–79
	HÜPPE Design elegance	80–91
	HÜPPE Design pure	92–103
BASIC	HÜPPE Aura elegance	104–113
	HÜPPE Classics 2	114–123
	HÜPPE Modely Walk-In	124–131
	HÜPPE Vanové zástěny	132–137
	Barvy profilu	138–139
	Skla / dekory	140–142
	Dveřní systémy	142–143
	HÜPPE Obklad stěn	144–147
	HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky	148–155

HÜPPE Studio Paris elegance

Žádné jiné město, jak říkají naši návrháři, neztělesňuje eleganci moderny tak dobře jako Paříž. Zde byly tvořeny jemné siluety a jemně vedené linie, které dnes propůjčují naší designové linii Studio Paris elegance její nezaměnitelnost.

Jedinečné v bohatosti variant barev a materiálů poskytuje Studio Paris prakticky pro každou prostorovou situaci nepřekonatelně elegantní řešení. Samozřejmě s otevíráním dovnitř a ven, , v bezrámovém provedení z bezpečnostního skla ale také v provedení s nástěnnou lištou, s exkluzivním chromovým dekorem a vyrobeno tak, jak právem očekáváte od sprchového koutu značky HÜPPE: opravdová ruční práce a v dokonalé kvalitě - děláme všechnu čest značce „Made in Germany“.

< HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové, křídlové
dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

HÜPPE Studio Paris elegance

Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních nároků designu elegance s měkkými, plynulými tvary.

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky >

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové boční stěna samostatně stojící s nožičkou >

HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové,
Walk-In model 3 >

Další modely Walk-In od strany 124.

HÜPPE Studio Paris elegance

HÜPPE
Studio Paris elegance s nástěnnou lištou řešení Walk-In s 2 bočními stěnami a stropními vzpěrami >

< HÜPPE
Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, křídlové dveře s pevným segmentem do niky

< HÜPPE
Studio Paris elegance s nástěnnou lištou křídlové dveře s pevným segmentem, boční stěnou a stropní vzpěrou

Ukažte Váš charakter.

Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte zcela podle chuti a v souladu se vzhledem Vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

Barevné kombinace

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)

Základní barva chrom / inlay barva bílá



Základní barvy:
- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- individuální barvy

Barvy inlay:
- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- černá
- bílá
- individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání navzájem kombinovat.

Základní a inlay barvy

(libovolně kombinovatelné)

Základní barva chrom / inlay barva chrom

Základní barva chrom / inlay barva matný chrom



Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá

Základní barva chrom / inlay barva černá

Nechte se unést láskou k detailu.

HÜPPE Studio Paris elegance přesvědčí nejen rozmanitostí modelů, ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí. Všimněte si těchto detailů:

Stěnový úhelník chrom/chrom

Rohový úhelník chrom/chrom

Stěnový úhelník zevnitř

- Inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu
- Bezbariérový vstup, montáž volitelně s prahovou lištou nebo bez ní
- Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné zakončení dveří
- Jedinečný design kování
- Provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
- Všechna kování zevnitř zapuštěna pro snadné čištění

Obloukové madlo chrom/bílá (ne u modelů 1/4-kruh)

Standardní madlo dveří chrom/chrom



Těsnící lišta v chromovém vzhledu

- Výběr mezi standardním madlem a obloukovým madlem
- Dveře s otevíráním dovnitř a ven
- Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu

HÜPPE Studio Berlin pure

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

PLUS X AWARD
achieved for:
High Quality
Design
Functionality

interior innovation award 2012
Winner

Další modely Walk-In od strany 124.

Když někdo myslí na „Made in Germany“, pak myslí Berlín – a okamžitě podléhá nezaměnitelnému šarmu prostého stylu bez příkras. Není proto náhodou, že tento král přímočarosti propůjčil název naší ručně vyráběné designové řadě „Studio Berlin“.

Jeho čistá architektura, která ovlivňuje podobu města ve střízlivé tradici stylu Bauhaus, se odráží v puristických liniích a kvalitních materiálech tohoto velkorysého sprchového koutu. Bezrámové provedení z bezpečnostního skla ale také provedení s nástěnnou lištou se propojují s exkluzivním chromovým dekorem do nenápadného stylu, který díky různorodým barevným a funkčním variantám poskytne vždy dostatek prostoru pro individualitu.

HÜPPE Studio Berlin pure. Pocta spojení tradice a modernosti. Funkčnosti a estetiky. Přímočarosti a - dobrého pocitu.

< HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, Walk-In
model 1, dekor Orient

HÜPPE Studio Berlin pure

Série skleněných sprchových koutů pro splnění individuálních nároků. Přímočarý a architektonický design.

HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup, dekor Liquid >

< HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, křídlové dveře s protisegmentem do niky

< HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové, 5-úhelník, 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

HÜPPE Studio Berlin pure

HÜPPE
Studio Berlin pure s nástěnnou lištou, lítací dveře s boční stěnou >

< HÜPPE
Studio Berlin pure s nástěnnou lištou, křídlové dveře do niky, dekor Orient

< HÜPPE
Studio Berlin pure s nástěnnou lištou, křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Ukažte Váš charakter.

Využijte individuální rozmanitost a vyberte si z různých základních barev a inlay barev. Nechte se inspirovat a kombinujte zcela podle chuti a v souladu se vzhledem vaší koupelny. Nenacházíte Vaši oblíbenou barvu nebo kombinaci? Jednoduše se nás zeptejte, můžeme splnit téměř každé přání.

Barevné kombinace

(základní a inlay barva pro panty a madlo dveří)

Základní barva chrom / inlay barva bílá

Základní barvy:
- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- individuální barvy

Barvy inlay:
- chrom
- matný chrom
- zlatá lesklá
- černá
- bílá
- individuální barvy

Všechny základní a inlay barvy je možné podle přání navzájem kombinovat.

Základní a inlay barvy

(libovolně kombinovatelné)

Základní barva chrom / inlay barva chrom

Základní barva chrom / inlay barva matný chrom

Základní barva chrom / inlay barva zlatá lesklá

Základní barva chrom / inlay barva černá

Nechte se unést láskou k detailu.

HÜPPE Studio Berlin pure vás přesvědčí nejen rozmanitostí modelů, ale především vysokou kvalitou zpracování všech součástí. Všimněte si těchto detailů:

Horní pant dveří

Montáž bez prahové lišty

Montáž s prahovou lištou

Stěnový úhelník chrom/bílá

Rohový úhelník chrom/chrom

Stěnový úhelník zevnitř

- Inovativní technika těsnění v chromovém vzhledu
- Bezbariérový vstup, montáž volitelně s prahovou lištou nebo bez ní
- Zvedací / spouštěcí pant pro výrazné zakončení dveří
- Jedinečný design kování
- Provedení bezrámové se stěnovým úhelníkem nebo s nástěnnou lištou
- Všechna kování vnitřně zapuštěná pro snadné čištění

Obloukové madlo chrom/bílá (ne u modelů 1/4-kruh)

Standardní madlo dveří chrom/bílá



Těsnící lišta v chromovém vzhledu

- výběr mezi standardním madlem a obloukovým madlem
- dveře s otevíráním dovnitř a ven
- Volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu

Najděte svůj vlastní styl.

Inovativní a revoluční – takové jsou nové chromové dekory HÜPPE. Rozsviťte Vaši koupelnu a nadchněte se lesknoucími se efekty. Dejte Vaši koupelně nezaměnitelný, osobitý charakter. Vyberte si z jedinečných motivů, které navrhlo studio Phoenix Design exkluzivně pro HÜPPE.

Pro všechny, pro které je chrom příliš lesklý, jsou k dispozici nové matné HÜPPE-dekory – s pískovaným povrchem. Plochy dekoru jsou z výroby opatřeny ochranou proti dotyku, která chrání nejen před ušpiněním, ale také ulehčuje čistění.

Nechte se inspirovat:

Pokud to nemáte rádi úplně lesklé, můžete si zvolit také motivy s pískovaným, matným povrchem. V našem standardním programu máme pro vás ještě mnoho dalších dekorů. Máte přesné představy o vašem oblíbeném dekoru? Žádný problém - nabízíme i individuální zhotovení podle vašich přání a zadání.

Orient **

Nature **

Liquid **

Sign **

Royal *

Leaves *

Roses *

Loop *

Floral *

**: k dostání jako chromový dekor a jako pískovaný dekor
*: k dostání jako pískovaný dekor

Karo

Privatima

Sand Plus

Vaší fantazii nestojí nic v cestě.

Individuální motivy na skle propůjčí každé koupelně zcela zvláštní výraz. Vyberte si Váš oblíbený motiv - například iniciály, písma, rodinné znaky nebo dekory. Všechny motivy budou vypískovány a dodány jako pozitivní dekor (sklo čiré, pískovaný motiv) nebo také jako negativní dekor (pískované sklo, čirý motiv).

Individuální úprava skla: plošná

Individuální úprava skla: filigrán

Individuální úprava skla: iniciály

Vyjádřete svou individualitu.

HÜPPE Vám nabízí velký výběr skel a dekorů k osobitému ztvárnění koupelny. Rozhodněte se zcela podle Vašeho vkusu mezi standardními skly a dekory, tónovanými skly nebo strukturovanými skly.

Standardní skla a dekory

čiré

Privatima

Sand Plus



Karo

Strukturovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)



Mastercarre



Chinchilla

Tónovaná skla (nelze u modelů 1/4-kruh)

opti-white (bez zeleného podílu)

bronzové



zelené

šedé

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



Křídlové dveře pro niku

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 600 – 2000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700 – 2800 mm
Výška: do 2200 mm

Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1000 – 3300 mm
Výška: do 2200 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200 – 1800 mm
Výška: do 2500 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 1

Šířka: 1200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 2

Šířka
Boční stěna vlevo: 300 – 1800 mm
Boční stěna vpravo: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 3

Šířka
Boční stěna vlevo: 300 – 1800 mm
Boční stěna vpředu: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 4

Šířka: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 2800 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 700 – 2800 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600 – 1200 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře se 2 bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří: 600 – 1200 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900 – 3300 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře, rohový vstup

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: 2000 mm



1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: 2000 mm



5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: do 2200 mm



5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 500 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



Křídlové dveře pro niku

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 500 – 2000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700 – 2800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1000 – 3300 mm
Výška: do 2200 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 1

Šířka: 1200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 2

Šířka:
Boční stěna vlevo: 300 – 1800 mm
Boční stěna vpravo: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 3

Šířka:
Boční stěna vlevo: 300 – 1800 mm
Boční stěna vpředu: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Walk-In model 4

Šířka: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou na vaně

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 2800 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600 – 1200 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře se 2 bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří: 600 – 1200 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900 – 3300 mm
Šířka boční stěny: 300 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře, rohový vstup

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: 2000 mm



1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: 2000 mm



5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: do 2200 mm



5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm

HÜPPE Vista pure

Komfortní posuvné dveře s hranatým stylem jsou charakteristickým znakem HÜPPE Vista pure. V bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou lze realizovat velké šířky stejně jako šikovná řešení v malém prostoru. Inovativní vedení pojezdových válečků a odklopné prvky dveří zajišťují maximální pohodlí při sprchování. A dostatek prostoru pro vaše nápady.

30 LET GARANCE

HÜPPE
Vista pure
posuvné dveře s
nástěnnou lištou,
2-dílné s pevnými
segmenty do niky >

HÜPPE Vista pure

Nechte se inspirovat.

HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné dveře 1-dílné s boční stěnou >

< HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné dveře 1-dílné do niky

< HÜPPE
Vista pure
bezrámová, posuvné dveře 2-dílné se 2 bočními stěnami jako U-kabina

HÜPPE Vista pure

- kvalitní posuvné dveře pro velké sprchové řešení
- provedení bezrámové a s nástěnnou lištou
- transparentní optika
- inovativní vedení pojezdových válečků
- kování v ušlechtilém chromu / profily ve stříbrné lesklé
- volitelně sklo s úpravou Anti-Plaque pro snadnou údržbu

Napojení na stěnu – provedení bezrámové

Napojení na stěnu – provedení s nástěnnou lištou

Madlo dveří

Kluzák / čistící tlačítko

S prahovou lištou

Bez prahové lišty

HÜPPE Vista pure
bezrámová / s nástěnnou lištou



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Šířka:	1000 – 2200 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty do niky

Šířka:	1200 – 2400 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří:	1000 – 2200 mm
Šířka boční stěny:	300 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty a boční stěnou

Šířka dveří:	1200 – 2400 mm
Šířka boční stěny:	300 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře rohový vstup

Šířka:	700 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty a dvěma bočními stěnami jako U-kabina

Šířka dveří:	1200 – 2400 mm
Šířka boční stěny:	300 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm

HÜPPE Solva pure

30 LET GARANCE

Jak musí vypadat optimální sprchový kout? Na to jsme se zeptali lidí, které chceme přesvědčit pro naše řešení: odborní prodejci, architekti, stavitelé, vlastníci nemovitostí, instalatéři, spotřebitelé.

Zaznamenali jsme si jejich přání a pak je uskutečnili. V 1 systému, který spojuje vše, co by měl moderní sprchový kout nabídnout.

Naše odpověď na všechny požadavky:
HÜPPE Solva pure.
1 pro všechny.

< HÜPPE Solva pure bezrámová Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

HÜPPE Solva pure

Komfortní.

Všechny modely řady HÜPPE Solva pure se mohou na přání instalovat zcela bezbariérovým způsobem. Dveře se mohou otevírat dovnitř i ven. Integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus při otevírání lehce nadzvedne dveře a při zavírání je opět zvolna spustí. Tato technika je neviditelně skryta za decentní krytkou.

< HÜPPE Solva pure bezrámová Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou >

Montáž bez prahové lišty pro bezbariérový vstup >



Otevírání dovnitř i ven > 90° >>

HÜPPE Solva pure

Mnohostranné.

Křídlové sklapovací dveře, které se mohou úplně složit na zeď - také ty patří do programu HÜPPE Solva pure. Zvláště v nejmenších koupelnách tak vznikne dodatečný prostor. A sprchový kout, který je i přesto docela velký.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové sklapovací
dveře rohový vstup,
sklopené na stěnu >

< Křídlové sklapovací dveře se mohou téměř úplně složit na zeď

< HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové sklapovací
dveře rohový vstup

HÜPPE Solva pure

Jednoduché.

Panty jsou na vnitřní straně zapuštěny do skla, takže je možné sprchové kouty rychle vyčistit běžnou stěrkou na sklo. Na přání se HÜPPE Solva pure dodává s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque. HÜPPE technologie SoftSeal zajišťuje optimální těsnost.

< HÜPPE Solva pure bezrámová
Křídlové dveře s boční stěnou, zkosení a výřezy i zrcadlové sklo

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou 1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty >

Pant pro přímé napojení na stěnu, provedení s nástěnnou lištou >

HÜPPE technologie SoftSeal zajišťuje pevné spojení >>

Robustní.

Mimořádně dlouhou životnost technicky zajišťují dvě funkce: technologie SoftSeal, jejímž prostřednictvím vznikne pevné spojení mezi pantem a sklem. A integrovaný zvedací/spouštěcí mechanismus, díky kterému se výrazně sníží opotřebení odtokových lišt.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem a
protisegmentem
a 2 bočními stěnami
jako U-kabina >

< HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou
Lítací dveře pro niku

Nadčasová elegance
pantů (z vnější strany) >

Skrytý
zvedací/spouštěcí
mechanismus >>

HÜPPE Solva pure

Stylový.

Jako sprchový kout se HÜPPE Solva pure nechce příliš zvýrazňovat. Nadčasová elegance, která se přizpůsobí jakémukoliv koupelnovému vybavení.

HÜPPE Solva pure
bezrámová
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a zkrácenou boční
stěnou >

< HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s
pevným segmentem
a protisegmentem
do niky

HÜPPE Solva pure bezrámová



Křídlové dveře do niky

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře do niky

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm

Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700 – 2800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1100 – 3300 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 600 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře se zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří: 500 – 1000 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 500 – 1250 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 1500 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 700 – 2800 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem, protisegmentem a boční stěnou

Šířka dveří: 900 – 3300 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře s boční stěnou

Šířka dveří: 600 – 1200 mm
Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře rohový vstup

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900 – 1200 mm

Výška: do 2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900 – 2300 mm

Výška: do 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 1870 mm

Výška: do 2200 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 700 – 2430 mm

Výška: do 2200 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200 – 1800 mm

Výška: do 2200 mm



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka boční stěny: 200 – 1800 mm

Šířka pohyblivého segmentu: 300 – 600 mm

Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka: 500 – 1000 mm

Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná s pevným segmentem

Šířka: 600 – 1500 mm

Výška: do 2200 mm



Vanová zástěna, 2-dílná sklapovací

Šířka: 500 – 1250 mm

Výška: do 2000 mm

HÜPPE Solva pure
s nástěnnou lištou



Křídlové dveře do niky

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře do niky

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 700 – 2800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 1100 – 3300 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 600 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře pro boční stěnu

Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Boční stěna pro křídlové dveře/křídlové sklapovací dveře/křídlové dveře s pevným segmentem

Šířka: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s protisegmentem pro boční stěnu

Šířka: 700 – 2800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem pro boční stěnu

Šířka: 900 – 3300 mm
Výška: do 2200 mm



Lítací dveře s boční stěnou

Šířka: 600 – 1200 mm
Výška: do 2200 mm



Boční stěna pro křídlové dveře s protisegmentem/křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem/lítací dveře

Šířka: 200 – 1800 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro rohový vstup

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



Křídlové sklapovací dveře pro rohový vstup

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	900 – 1200 mm
Výška:	2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	900 – 2300 mm
Výška:	2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	700 – 1870 mm
Výška:	do 2200 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	700 – 2430 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka:	500 – 1000 mm
Výška:	do 2200 mm



Vanová zástěna, 1-dílná s pevným segmentem

Šířka:	600 – 1500 mm
Výška:	do 2200 mm



Vanová zástěna, 2-dílná sklapovací

Šířka:	500 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm

HÜPPE Refresh pure

Stiskněte na chvíli tlačítko Pauza. Pozastavte se na chvíli. Zavřete oči a plně se poddejte osvěžujícímu pocitu, který Vás ovládne, jakmile vstoupíte do sprchového koutu, který jsme z dobrého důvodu pokřtili HÜPPE Refresh.

Užívejte si vysoké transparentnosti jeho materiálů, přímých linií i nadčasovosti jeho stylového designu. Jedinečné závěsy oživují puristickou optiku a propůjčují ji moderní vzhled. S vnitřním zpracováním využívajícím zapuštěné prvky je Refresh nejen Vaším prostorem pro regeneraci, ale také živým zdrojem nové čistoty a energie.

Je čas, otevřít oči. Uvolnit tlačítko Pauza. A stisknout Play.



HÜPPE Refresh pure
4-úhelník, křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou >

product
design award
2013
PLUS X AWARD
achieved for:
High Quality
Design
Functionality

HÜPPE Refresh pure

Zajistěte si občerstvovací spršku.

HÜPPE
Refresh pure
4-úhelník křídlové
dveře pro niku >

< HÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

< HÜPPE
Refresh pure
křídlové dveře s
pevnými segmenty
rohový vstup

HÜPPE Refresh pure

- čerstvý a jasný design
- otevírání křídlových dveří dovnitř/ven
- vnitřní zapuštěné závěsy
- jedinečná technika závěsů a stěnových konzol
- kvalitní aplikace stříbrné lesklé
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- tloušťky skel 6 a 8 mm



Z vnitřní strany zapuštěný závěs

Horní upevnění

Obloukové madlo

< HÜPPE
Refresh pure
1/4-kruh 1-křídlové
dveře s pevnými
segmenty

HÜPPE Refresh pure



Pivotové dveře, rohový vstup

Šířka: 400 – 1000 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Pivotové dveře do niky

Šířka: 650 – 1000 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Pivotové dveře pro boční stěnu

Šířka: 650 – 1000 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 800 – 1200 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 800 – 1200 mm
Výška: 1443 – 2043 mm



Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200 – 1200 mm
Výška: do 2043 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 680 – 1800 mm
Výška: 1215 – 2043 mm



1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 800 – 1200 mm
Výška: 1943 mm



1/4-kruh 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 800 – 1200 mm
Výška: 1943 mm



5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900 x 900 mm, 1000 x 1000 mm
Výška: 1943 mm



1/2-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 1140 x 900 mm
Výška: 1943 mm

HÜPPE Xtensa pure

Inovace je naše silná stránka. A HÜPPE Xtensa pure je naše nejnovější inovace.

Unikátní princip nové HÜPPE Xtensa pure kombinuje výhody řešení Walk In a posuvných dveří: velký vstup, vysokou transparentnost a skvělou těsnost.

Vysoce transparentní posuvné dveře téměř neviditelné za pevným segmentem HÜPPE Xtensa pure. Díky absenci konvenční horní vodící lišty nabízí HÜPPE Xtensa pure absolutně transparentní vzhled a zároveň účinnou ochranu proti rozstřiku vody.

HÜPPE Xtensa pure je možné kombinovat s boční stěnou nebo instalovat do niky.

HÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem v nice >

První Walk-In řešení s inovativní technologií posuvných dveří

< HÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou

< HÜPPE
Xtensa pure
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a zrcadlovým sklem

- Dveře jsou dodávány ve standardních rozměrech od 1000 mm do 1800 mm
- U zhotovení na míru je možná šířka až do 2000 mm
- Úprava skla HÜPPE Antiplaque volitelné k dostání
- Decentní spodní vodící lišta, pouze 10 mm vysoká
- Montáž možná na sprchovou vaničku nebo přímo na dlažbu
- Jednoduchá údržba díky z vnitřní strany zapuštěným pojezdům
- Designed by
  PHOENIX DESIGN

Příčná vzpěra



Dvojitý stěnový profil umožňuje téměř úplné zasunutí dveří za pevný segment

Puristické designové madlo

Integrovaný doraz zajišťuje maximální komfort při otevření posuvných dveří

Vysoce kvalitní pojezdy vyrobené z leštěné nerezi - z vnitřní strany zapuštěné a výškově nastavitelné

Funkční design dveřního madla umožňuje maximální otevření pro široký vstup



Varianta vybavení 790 SlimLine:
Dveře jsou na přání vybaveny jednoduchým stěnovým profilem. Připojení na stěnu tak dosahuje jemného filigránového vzhledu

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – jméno stejné jako výzva, vychutnávat si život ve vší jeho rozmanitosti. Každý den prožívat s energickým elánem. A především: vědomě vnímat malé hezké věci všedního dne a radovat se z nich.

Tak jako z elegantních detailů, které dělají HÜPPE Enjoy elegance tak jedinečné: otevírání dovnitř a ven u křídlových dveří bez pevných segmentů, stylové panty nebo i zapuštěné zpracování. Transparentní materiály propůjčují designu jeho hravost. Kompozice, která zve k setrvání. K obklopení se hezkými věcmi. Nechat se nadchnout čirou radostí ze života. A úplně se poddat požitku.

HÜPPE
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky >

HÜPPE Enjoy elegance

Perfektní řešení pro každou situaci v koupelně.

< HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
Křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup

HÜPPE
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Walk-In >

HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
1/4-kruh 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty >

HÜPPE
Enjoy elegance
s nástěnnou lištou
Křídlové dveře s pev-
ným segmentem
a boční stěnou >>

HÜPPE Enjoy elegance

- série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
- tloušťky skel 6 resp. 8 mm. Otevírání dovnitř/ven u křídlových dveří bez pevného segmentu v provedení s nástěnnou lištou
- pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
- zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
- lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní

Pant (zvenku)

Pant (zevnitř)
Obzvlášť snadné pro čištění

Stěnový úhelník (zvenku)

Stabilizační vzpěra

Madlo

Komfortní madlo

< HÜPPE
Enjoy elegance
bezrámový
Křídlové dveře do niky

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – nová řada křídlových dveří s puristicky čistým designem. Tvary řady pure jsou vytvořeny pro esteticky náročného člověka, který chápe interiér svého bytu jako architektonické dílo.

Enjoy pure znamená čisté, rovně vedené linie, které se vášnivě zavazují funkčnosti. Otevírání dovnitř i ven u křídlových dveří bez pevných segmentů nebo jen puristicky čisté panty propůjčují designu dokonalost v nejčistší formě.

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
Křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup >

HÜPPE Enjoy pure

Vynikající dobrý design.

< HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou
křídlové dveře s
pevným segmentem
do niky

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou,
křídlové dveře s pev-
ným segmentem
a boční stěnou >

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou
1/4-kruh, 2-křídlové
dveře s pevnými
segmenty >

HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
Křídlové dveře
do niky >>

HÜPPE Enjoy pure

- série křídlových dveří v bezrámovém provedení nebo s nástěnnou lištou; ideální pro montáž bez sprchové vaničky
- tloušťky skel 6 resp. 8 mm
- pro snadné čištění z vnitřní strany zapuštěné panty a stěnový úhelník
- zapuštěný 5-ti milimetrový zvedací/spouštěcí mechanismus pro výrazné zakončení dveří
- filigránové a transparentní těsnící lišty
- zkosení a výřezy u bočních stěn a pevných segmentů možné
- lze namontovat s prahovou lištou nebo bez ní

Pant (zvenku)

Pant (zevnitř)
Obzvlášť snadné pro čištění

Stěnový úhelník

Stabilizační vzpěra

Madlo

Komfortní madlo

< HÜPPE
Enjoy pure
bezrámový
křídlové dveře s
pevným segmentem
a boční stěnou

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure bezrámový



Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka:	700 – 1500 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka:	700 – 1500 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka:	700 – 1500 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Křídlové dveře do niky

Šířka:	500 – 1000 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka:	500 – 1000 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka:	700 – 2600 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	900 – 1200 mm
Výška:	2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka:	900 – 1200 mm
Výška:	2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty *

Šířka:	720 – 1100 mm
Výška:	1600 – 2000 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1600 mm
Výška:	600 – 2000 mm



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem *

Šířka:	300 – 1600 mm
Výška:	1600 – 2000 mm

* K zakoupení pouze jako HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure bezrámový



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Šířka: 700 – 1500 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Boční stěna pro křídlové dveře s pevným segmentem

Šířka: 200 – 1600 mm
Výška: 400 – 2000 mm



Křídlové dveře do niky *

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Křídlové dveře pro boční stěnu *

Šířka: 700 – 1000 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Boční stěna pro křídlové dveře *

Šířka: 200 – 1600 mm
Výška: 400 – 2000 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky *

Šířka: 700 – 1600 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Lítací dveře do niky *

Šířka: 600 – 1600 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Lítací dveře pro boční stěnu *

Šířka: 600 – 1200 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Boční stěna pro lítací dveře *

Šířka: 400 – 1600 mm
Výška: 400 – 2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900 – 1200 mm
Výška: 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900 – 1200 mm
Výška: 2000 mm



1-křídlové dveře s pevnými segmenty *

Šířka: 675 – 1275 mm
Výška: 1600 – 2000 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 300 – 1200 mm
Výška: 2000 mm



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem *

Šířka: 300 – 1600 mm
Výška: 1600 – 2000 mm

* K zakoupení pouze jako HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Design elegance

Podle čeho se pozná dobrý styl? Podle jeho elegantní uměřenosti. Podle vybraných materiálů. A vkusných detailů.

To vše spojuje HÜPPE Design elegance do jediné designové řady, která je tak nevšední, že se nemusí ani tlačit do popředí. Její plynulé tvary jsou zároveň doprovázeny nejvyššími nároky na její funkcionalitu. Jako opravdový všeuměl řeší problematická prostorová zadání vkusně a stylově. Řešení s posuvnými, lítacími, křídlovými, popřípadě křídlovými sklapovacími dveřmi nebo elegantní řešení Walk-in lze optimálně přizpůsobit daným skutečnostem a propojit je do harmonického celku.

HÜPPE Design elegance: Osvědčený princip, který byl stále rozvíjen, aby vyhověl nejvyšším nárokům - Vašim nárokům.

< HÜPPE
Design elegance
Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře

Náš nárok: Design pro všechny.

HÜPPE
Design elegance
řešení Walk-In >

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh křídlové
dveře s pevným
segmentem >>

< HÜPPE
Design elegance
Křídlové sklapovací
dveře jako U-kabina

HÜPPE
Design elegance
Křídlové sklapovací
dveře jako U-kabina
(téměř sklopené
ke stěně) >

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře

- je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
- pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
- pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
- výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zaručuje výrazné zakončení dveří
- moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé

Zvedací/spouštěcí mechanismus

Provedení Bicolor

Montáž bez prahové lišty

Montáž s prahovou lištou

Madlo

Pant u křídlových sklapovacích dveří

< HÜPPE
Design elegance
Lítací dveře do niky

interior
innovation
award
2014
Winner
iF
product
design award
2013
PLUS X AWARD
honored as:
BEST PRODUCT
OF THE YEAR
2012
PLUS X AWARD
achieved for:
High Quality
Design
Functionality

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s elegantním zaobleným designem.

Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design elegance se díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close* samočinně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají. Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro nejvyšší nároky!

HÜPPE
Design elegance
1/4-kruh posuvné dveře >

< HÜPPE
Design elegance
Posuvné dveře rohový vstup, provedení Bicolor stříbrná lesklá/bílá

Průběžný krycí profil

Pohled zevnitř na vodicí lištu

* ne u 1/4-kruhu

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/šedohnědá

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře

- díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
- k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
- sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
- pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
- volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez prahové lišty
- volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
- alternativně k dostání s technologie Soft-Open-/Soft-Close

HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou >

< HÜPPE
Design elegance
posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem a
boční stěnou

Madlo

Vysazovací dveřní prvky

HÜPPE Design elegance
Křídlové dveře

Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.



Křídlové dveře

Šířka: 500 – 1100 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 750 – 1550 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové sklapovací dveře

Šířka: 500 – 1250 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200 – 1200 mm

Výška: do 2000 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200 – 1600 mm

Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Výška: 2000 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 500 – 1800 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500 – 1600 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Boční stěna pro lítací dveře

Šířka: 200 – 1200 mm

Výška: do 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře

Šířka: 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Výška: do 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 735 – 1135 mm

Výška: do 2000 mm



5-úhelník 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 785 – 1090 mm

Výška: 1400 – 2000 mm



Vanová zástěna, 1-dílná

Šířka: 500 – 1000 mm

Výška: 1500 mm



Vanová zástěna, 2-dílná

Šířka: 700–1550 mm

Výška: do 1500 mm



Vanová zástěna, 3-dílná

Šířka: 1000 – 1600 mm

Výška: do 1500 mm



Vanová zástěna 2-dílná sklapovací

Šířka: do 1200 mm

Výška: do 1500 mm



Boční stěna

Šířka: 200 – 1200 mm

Výška: do 1500 mm

HÜPPE Design elegance
Posuvné dveře



Posuvné dveře rohový vstup, 2-dílný

Šířka:	700 – 1300 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	900 – 2000 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	500 – 2000 mm



Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:	1200 – 2400 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty

Šířka:	1200 – 2200 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty/posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	500 – 2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:	700 – 1200 mm
Výška:	1900 mm/2000 mm

HÜPPE Design pure

Trendy přicházejí a odcházejí. Dobrý design zůstává dobrým designem. S neomylným citem pro nadčasový styl nabízí HÜPPE Design pure účelná řešení pro každý prostor.

Jako důsledné další zdokonalování osvědčeného principu patří k repertoáru této designové řady s mnoha variantami také křídlové nebo křídlové sklapovací dveře, posuvné a lítací dveře. Přímočaré panty křídlových dveří platí dnes již za moderní klasiku. Zredukováno ve tvaru a funkci projevuje HÜPPE Design pure jistý styl odměřenosti a prokazuje svou flexibilitu také v složitých případech, jako u zkosení a výřezů.

HÜPPE Design pure: Nádherně klidné. Prostě dobré.

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup >

iF DESIGN AWARD 2015

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře

Puristický design za mírnou cenu.

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s proti-segmentem do niky >

< HÜPPE
Design pure
Křídlové sklapovací dveře (sklopené ke stěně a otevřené)

< HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře

- je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy
- pomocí bočních stěn lze sestavovat různá Walk-In řešení
- pro bezbariérový vstup lze všechny modely volitelně montovat s prahovou lištou nebo bez ní
- výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus garantuje výrazné zakončení dveří
- moderní Bicolor design u stříbrné matné a bílé

Madlo

Stabilizační vzpěra

Pant křídlových sklapovacích dveří

Zvedací/spouštěcí mechanismus otevřený

Zvedací/spouštěcí mechanismus zavřený

< HÜPPE
Design pure
Křídlové sklapovací
dveře s pevným
segmentem jako
U-Kabina

German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014
product
design award
2013
PLUS X AWARD
honored as:
BEST PRODUCT
OF THE YEAR
2012
PLUS X AWARD
achieved for:
High Quality
Design
Functionality

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře

Série transparentních posuvných dveří s puristicky čistým designem.

Transparentní posuvné dveře série HÜPPE Design pure se díky jedinečné technologii Soft-Open-/Soft-Close* samočinně, dětsky jednoduchým způsobem otevírají a zavírají. Stačí lehce zatlačit na madlo dveří. Nejvyšší komfort pro nejvyšší nároky!

HÜPPE
Design pure
1/4-kruh posuvné dveře >

< HÜPPE
Design pure
Posuvné dveře rohový vstup Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá

Průběžný krycí profil

Pohled zevnitř na vodící lištu

* ne u 1/4-kruhu

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/bílá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/černá

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/stříbrná matná

Vodicí lišta Bicolor-provedení stříbrná lesklá/šedohnědá

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře

- díky průběžnému krycímu profilu působí vodící lišta, jako by byla vyrobena z jednoho odlitku
- k dostání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové nebo řešení do niky
- sériové výšky 1900 mm a 2000 mm
- pohodlné vysazovací dveřní prvky pro snadné čištění
- volitelná montáž s prahovou lištou pro zvýšenou těsnost nebo bezbariérová montáž bez prahové lišty
- volitelný moderní Bicolor-design: stříbrná lesklá/bílá, stříbrná lesklá/černá a stříbrná matná
- alternativně k dostání s funkce Soft-Open-/Soft-Close

HÜPPE
Design pure
Posuvné dveře 2-dílné
s pevnými segmenty >

< HÜPPE
Design pure
posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem do niky

Madlo

Vysazovací dveřní prvky

HÜPPE Design pure
Křídlové dveře

Je možné navzájem kombinovat různé dveřní systémy.



Křídlové dveře

Šířka: 500 – 1100 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 750 – 1550 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové sklapovací dveře

Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

Šířka: 700 – 1200 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s protisegmentem do niky

Šířka: 800 – 1600 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem a protisegmentem do niky

Šířka: 900 – 1800 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Boční stěna samostatně stojící

Šířka: 200 – 1600 mm
Výška: do 2000 mm



Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka: 200 – 1200 mm
Výška: do 2000 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka: 500 – 1800 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka: 500 – 1600 mm
Výška: 1400 – 2000 mm



Boční stěna pro lítací dveře

Šířka: 200 – 1200 mm
Výška: do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm
Výška: 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře

Šířka: 800 mm, 900 mm, 1000 mm
Výška: do 2000 mm



1/4-kruh křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 735 – 1135 mm
Výška: do 2000 mm

HÜPPE Design pure
Posuvné dveře



Posuvné dveře rohový vstup, 2-dílný

Šířka:	700 – 1300 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	900 – 2000 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	500 – 2000 mm



Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:	1200 – 2400 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty

Šířka:	1200 – 2200 mm
Výška:	1200 – 2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty/posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	500 – 2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka:	700 – 1200 mm
Výška:	1900 mm/2000 mm

HÜPPE Aura elegance

Pokud existuje nějaký vzor pro sprchovací kout, pak je to HÜPPE Aura elegance. Nová série křídlových dveří je vyčerpávající odpovědí na veškerou poptávku po spolehlivém, solidním sprchovém koutu za slušnou cenu.

Kdo se přitom nechce vzdát vysoké kvality pravého skla, nebude zde zklamán. Čisté tvary a kvalitní zpracování dělají z HÜPPE Aura elegance praktické řešení, které lze vždy optimálně přizpůsobit daným prostorovým podmínkám.

HÜPPE Aura elegance. Moderní prostorové řešení může být opravdu takto jednoduché.

HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s
pevnými segmenty,
rohový vstup >

HÜPPE Aura elegance

Zkombinujte život s kvalitou!

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty >

< HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

< HÜPPE
Aura elegance
křídlové dveře s pevným segmentem do niky

HÜPPE Aura elegance
Madlo >

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře

Atraktivní série posuvných dveří s optimálním poměrem cena / výkon

HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře s
pevným segmentem
a protisegmentem >

HÜPPE
Aura elegance
1/4-kruh Posuvné
dveře >

< HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře 1-dílné
s pevným segmentem
a boční stěnou

HÜPPE Aura elegance
Posuvné dveře

- K dodání jako 4-úhelníkové, 1/4-kruhové modely nebo řešení pro niky
- Moderní Bicolor-design u stříbrné matné a bílé
- Prvky pro jednoduché vyklopení dveřních segmentů pro snadné čištění

Rohový spoj

Napojení na stěnu v Bicolor-provedení s bílou barvou

Vysazovací dveřní segmenty

Madlo

< HÜPPE
Aura elegance
Posuvné dveře
rohový vstup

HÜPPE Aura elegance
Křídlové dveře & Posuvné dveře



Křídlové dveře s pevnými segmenty, rohový vstup

Šířka: 700 – 1200 mm

Výška: 1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka: 700 – 1200 mm

Výška: 1600 – 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu a rohový vstup

Šířka: 700 – 1200 mm

Výška: 1600 – 2000 mm



Boční stěna

Šířka: 200 – 1200 mm

Výška: 1600 – 2000 mm



1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Výška: 1900 mm



5-úhelník 1-křídlové dveře s pevnými segmenty

Šířka: 900x900 mm, 1000x1000 mm

Výška: 1900 mm



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka: 700 – 1300 mm

Výška: 1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka: 900 – 2000 mm

Výška: 1200 – 2000 mm



Posuvné dveře s pevným segmentem a protisegmentem

Šířka: 1000 – 2400 mm

Výška: 1200 – 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevnými segmenty

Šířka: 1200 – 2200 mm

Výška: 1200 – 2000 mm



Boční stěna

Šířka: 200 – 1200 mm

Výška: 1200 – 2000 mm



1/4-kruh Posuvné dveře

Šířka: 700 – 1200 mm

Výška: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE Classics 2

Výrazný design při malém rozpočtu! Nová generace HÜPPE Classics přesvědčuje rozsáhlým a promyšleným programem moderních sprchovacích koutů z pravého skla za výhodnou cenu. Nyní k osvědčeným modelům s posuvnými a křídlovými dveřmi nabízíme poprvé bezbariérová řešení s posuvnými dveřmi EasyEntry.

Ušlechtilé profily v barvě stříbrná pololesklá přebírají klíčovou ztvárňující roli a vytvářejí estetická spojení k vysoce kvalitním segmentům sprchového koutu vyrobeným z kvalitního skla a také k na dotyk příjemně tvarovanému trubkovému madlu v barvě chrom. Výrazný design výrobku vyvinutý v těsné spolupráci HÜPPE s Phoenix Design.

HÜPPE Classics 2
EasyEntry
Posuvné dveře
1-dílné s pevným
segmentem >

HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře

- Mimořádně hladký chod dveřních segmentů díky kvalitním dvojitým kolečkům
- Snadné čištění díky inovativním čistícím tlačítkům u všech modelů posuvných dveří
- Rohová spojka a trubkové madlo v barvě stříbrná lesklá
- Patentovaná HÜPPE technika upevnění s použitím těsnícího profilu pro jednoduchou montáž

HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře
2-dílné s pevným
segmentem >

< HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře rohový
vstup 2-dílný



Dvojitá kolečka pro super hladký chod posuvných dveřních segmentů



Čistící tlačítko umožňuje snadné čištění dveřních segmentů

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře

Uskutečněte Váš sen.

HÜPPE Classics 2
1/4-kruh 2-křídlové dveře s pevnými segmenty >

Zvedací/spouštěcí mechanismus >

< Montáž bez prahové lišty pro bezbariérový vstup také možná

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou >

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře

- Je možné vzájemně kombinovat různé dveřní systémy
- Všechny modely křídlových dveří mohou být volitelně montovány s prahovou lištou pro dosažení optimální těsnosti nebo bez prahové lišty pro bezbariérový přístup
- Výkonný zvedací/spouštěcí mechanismus zvedá dveře při otevření o 5 mm a zamezuje tak smýkání těsnících profilů po podlaze

HÜPPE Classics 2
Lítací dveře pro niku >

Design trubkového madla v chromu

< HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře do niky

HÜPPE Classics 2
Posuvné dveře + EasyEntry posuvné dveře



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře rohový vstup 3-dílný (1/2)

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	1000 – 1700 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem

Šířka:	700 – 1500 mm
Výška:	do 2000 mm



Boční stěna pro posuvné dveře

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



Posuvné dveře

Šířka:	800 – 1250 mm
Výška:	1900/2000 mm



EasyEntry Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



EasyEntry Posuvné dveře rohový vstup 2-dílný (1/2)

Šířka:	700 – 1250 mm
Výška:	do 2000 mm



EasyEntry Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	1000 – 1800 mm
Výška:	do 2000 mm



Boční stěna pro EasyEntry posuvné dveře

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



EasyEntry Posuvné dveře

Šířka:	800 – 1250 mm
Výška:	2000 mm

HÜPPE Classics 2
Křídlové dveře



Křídlové dveře rohový vstup

Šířka:	500 – 1100 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře pro boční stěnu/ rohový vstup

Šířka:	500 – 1100 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře do niky

Šířka:	500 – 1100 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře s pevnými segmenty rohový vstup

Šířka:	700 – 1550 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu / rohový vstup

Šířka:	700 – 1550 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Šířka:	700 – 1550 mm
Výška:	do 2000 mm



Boční stěna pro křídlové dveře

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



Lítací dveře pro niku

Šířka:	500 – 1800 mm
Výška:	do 2000 mm

Lítací dveře pro boční stěnu

Šířka:	500 – 1600 mm
Výška:	do 2000 mm



Boční stěna pro lítací dveře

Šířka:	200 – 1200 mm
Výška:	do 2000 mm



2-křídlové dveře s pevnými segmenty (1/2)

Šířka:	735 – 1135 mm
Výška:	1900/2000 mm

HÜPPE Walk-In-Modelle

Každý potřebuje nějaké místo, na kterém může načerpat energii. Útočiště, kde jsme sami pro sebe, kde můžeme nechat osprchovat tělo i duši. Místo, kde nacházíme klid, inspiraci a uvolnění.

Modely HÜPPE Walk-In Vás srdečně zvou: Jen račte dál!

Volně stojící, velkoryse dimenzovaná skla otevírají prostor pro velký zážitek ze sprchování. Zcela bez dveří nebo prahů, které se musejí otevírat nebo překračovat. Proto lze individuálně realizovat podle vašich potřeb a prostor.

30
LET
GARANCE

Modely HÜPPE Walk-In

Otevřený pro velký zážitek ze sprchování.





HÜPPE
Studio Berlin pure
bezrámové
Walk-In model 1 >

HÜPPE
Design pure
Křídlové dveře dveře s
pevným segmentem
pro Walk-In v kombina-
ci s boční stěnou >

< HÜPPE Solva pure
ezrámová
Walk-In Boční
stěna s výklopným
segmentem

Bezbariérový a jednoduše hezký.

< HÜPPE
Design elegance
Boční stěna
samostatně stojící s
druhou boční stěnou

< HÜPPE
Studio Paris elegance
bezrámové,
Walk-In model 3

HÜPPE
Enjoy pure
s nástěnnou lištou Boční
stěna samostatně stojící,
chromový dekor
Element >



Modely HÜPPE Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1600 mm
Výška:	do 2000 mm



Křídlové dveře s pevným segmentem pro Walk-In

Šířka:	do 1500 mm
Výška:	2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance bezrámový, HÜPPE Enjoy pure bezrámový



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1600 mm
Výška:	600 – 2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance/pure s nástěnnou lištou



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	300 – 1200 mm
Výška:	2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance/pure s nástěnnou lištou/ bezrámový



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka:	300 – 1600 mm
Výška:	1600 – 2000 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	600 – 2200 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	600 – 2200 mm

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou



Walk-In Boční stěna s výklopným segmentem

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	1200 – 2200 mm

HÜPPE Xtensa pure



Walk-In Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem

Šířka:	1000 – 2000 mm
Výška:	1900 – 2200 mm

HÜPPE Duplo pure



Walk-In

Šířka:	1000 – 2000 mm
Výška:	1000 – 2000 mm

Modely HÜPPE Walk-In

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	do 2500 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka:	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 1

Šířka:	1200 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



Walk-In model 2

Šířka	
Boční stěna levá:	300 – 1800 mm
Boční stěna pravá	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 3

Šířka	
Boční stěna levá:	300 – 1800 mm
Boční stěna pravá	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 4

Šířka:	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



Boční stěna samostatně stojící

Šířka:	200 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Boční stěna volně stojící

Šířka:	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 1

Šířka:	1200 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



Walk-In model 2

Šířka	
Boční stěna levá:	300 – 1800 mm
Boční stěna pravá	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 3

Šířka	
Boční stěna levá:	300 – 1800 mm
Boční stěna pravá	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm



Walk-In model 4

Šířka:	300 – 1800 mm
Výška:	do 2200 mm

HÜPPE Vanové zástěny

Koupání nebo sprchování? Proč ne oboje? Nenechte se omezovat a užívejte si podle chutí. Vanové zástěny HÜPPE poskytují perfektní řešení pro každý prostor. Jedno jestli otevřený nebo uzavřený, kulatý nebo hranatý, rozhodujete Vy.

HÜPPE
Solva pure
2-dílná sklapovací >

Rozhodujte se podle pocitu, ne podle nutnosti.

HÜPPE
Design pure 1-dílná >

HÜPPE
Combinett 2
3-dílná >

< HÜPPE
Design elegance
3-dílná

HÜPPE Vanové zástěny

HÜPPE Combinett 2



2-dílná

Šířka:	600 – 1246 mm
Výška:	1200 – 1500 mm



3-dílná

Šířka:	1005 – 1635 mm
Výška:	1200 – 1500 mm



S rozšířeným 1. segmentem

Šířka:	1005 – 1635 mm
Výška:	1200 – 1500 mm



Boční stěna

Šířka:	200 – 1120 mm
Výška:	do 1200 mm

HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance



1-dílná

Šířka:	750 – 765 mm
Výška:	1500 mm



2-dílná

Šířka:	950 – 965 mm
Výška:	1500 mm



2-dílná sklapovací

Šířka:	do 1200 mm
Výška:	do 1500 mm



Boční stěna

Šířka:	200 – 1120 mm
Výška:	do 1200 mm

HÜPPE Design elegance



3-dílná

Šířka:	1000 – 1600 mm
Výška:	do 1500 mm

HÜPPE Solva pure bezrámová



1-dílná
Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem
Šířka: 600 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



2-dílná sklapovací
Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm

HÜPPE Solva pure s nástěnnou lištou



1-dílná
Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem
Šířka: 600 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm



2-dílná sklapovací
Šířka: 500 – 1250 mm
Výška: do 2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance bezrámové, HÜPPE Studio Berlin pure bezrámové



1-dílná
Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem
Šířka: 600 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance s nástěnnou lištou, HÜPPE Studio Berlin pure s nástěnnou lištou



1-dílná
Šířka: 500 – 1000 mm
Výška: do 2200 mm



1-dílná s pevným segmentem
Šířka: 600 – 1500 mm
Výška: do 2200 mm

HÜPPE Barvy profilů

	Vista pure	Solva pure	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
černá					
bílá			✓	✓	✓
šedohnědá					
stříbrná pololesklá					
titanová stříbrná			✓		
stříbrná matná			✓	✓	✓
stříbrná lesklá		✓	✓	✓	✓
chrom/chrom	✓				
stříbrná lesklá/stříbrná matná					
stříbrná lesklá/černá					
stříbrná lesklá/bílá					
stříbrná lesklá/šedohnědá					

stříbrná matná

bílá

stříbrná lesklá

stříbrná pololesklá

titanová stříbrná

chrom/chrom

černá

šedohnědá

Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure	Combinett 2
✓	✓					
✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓					
			✓		✓	
✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓				
				✓		
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					
✓ *	✓ *					

* nedodává se u bočních stěn pro posuvné dveře, u křídlových dveří a u vanových zástěn

stříbrná lesklá/stříbrná matná

stříbrná lesklá/černá

stříbrná lesklá/bílá

stříbrná lesklá/šedohnědá

HÜPPE Skla / dekory

	Vista pure	Solva pure	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
umělé sklo Pacific S					
šedé šedé Anti-Plaque		✓ *			
čiré čiré Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓
Karo Karo Anti-Plaque	✓		✓		
bronzové bronzové Anti-Plaque		✓ *			
Privatima Privatima Anti-Plaque		✓		✓	✓
Bubbles Bubbles Anti-Plaque		✓		✓	✓
Sand Plus Sand Plus Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓
Zrcadlové sklo Zrcadlové sklo Anti-Plaque		✓ *		✓ *	✓ *
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque					
Chromový dekor Element chromový dekor Element Anti-Plaque				✓ **	✓ **

* nedodává se u 1/4-kruhu a 5-úhelníku

** jen u Enjoy elegance/Enjoy pure s nástěnnou lištou Boční stěna samostatně stojící

umělé sklo Pacific S

čiré/čiré Anti-Plaque

šedé/šedé Anti-Plaque

bronzové/bronzové Anti-Plaque



Privatima/Privatima Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Karo/Karo Anti-Plaque

Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure	Combinett 2
						✓
✓ *	✓ *			✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓		
✓ *	✓ *				✓	
✓	✓	✓				
✓	✓					
✓	✓	✓		✓	✓	
✓ *	✓ *				✓	
				✓		
✓ **	✓ **					

* nedodává se u 1/4-kruhu
** jen u Design elegance/Design pure Boční stěna samostatně stojící
*** ne u křídlových dveří

HÜPPE Anti-Plaque
Toto snadno čistitelné sklo umožňuje jednoduché stékání vody v podobě kapiček. Výrazně se tak snižuje usazování nečistot a vodního kamene. To, co i přesto zůstane, můžete jednoduše setřít.



bez Anti-Plaque s Anti-Plaque

Zrcadlové sklo/
Zrcadlové sklo Anti-Plaque

Kombinovaný pískový dekor Sand Plus/
Kombinovaný pískový dekor Sand Plus Anti-Plaque

Chromový dekor Element/
chromový dekor Element Anti-Plaque

HÜPPE Dveřní systémy

	Studio Paris elegance	Studio Berlin pure	Vista pure	Solva pure	Refresh pure
Orámování	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou
Základní tvar					
 **Nika**					
Posuvné dveře			✓		
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
Lítací dveře	✓	✓		✓	✓
Křídlové sklapovací dveře				✓	
 **4-úhelník**					
Posuvné dveře			✓		
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
Lítací dveře	✓	✓		✓	✓
Křídlové sklapovací dveře				✓	
 **1/4-kruh**					
Posuvné dveře					
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
 **5-úhelník**					
Křídlové dveře	✓	✓		✓	✓
 **1/2-kruh**					
Křídlové dveře					✓
 **3-stranné volně stojící**					
U kabina	✓	✓	✓	✓	
 **Walk-In**					
Walk-In	✓	✓		✓	

*není k dostání jako bezrámové provedení

Enjoy elegance/pure	Design elegance	Design pure	Aura elegance	Classics 2	Duplo pure	Xtensa pure
s nástěnnou lištou bezrámové	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou	s nástěnnou lištou
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓ *	✓	✓		✓		
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓		✓		
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓		
✓	✓	✓			✓	✓

HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Chtěli byste Vaši koupelnu přestavět a koupací vanu nahradit bezbariérovým sprchovým koutem, ale obáváte se kompletní rekonstrukce? Pak je obklad HÜPPE EasyStyle přesně to správné řešení pro Vás.

S obkladem stěn HÜPPE EasyStyle můžete dát Vaší koupelně jednoduše a rychle nový styl - bez nečistot, prachu a hluku.



BODY

HÜPPE EasyStyle Obklad stěn

Obklad stěn HÜPPE EasyStyle se dodává ve čtyřech různých dekorech. Milujete teplé barvy a rustikální vzhled dřeva? Pak se rozhodněte pro jeden z našich dvou dřevěných dekorů. Nebo se Vám více líbí chladný puristický vzhled? Pak je náš dekor betonu nebo kamene pro Vás přesně to pravé. Díky speciálnímu zušlechtění povrchu UV lakem vypadají všechny dekory autenticky a zároveň tato úprava téměř eliminuje usazování nečistot a vodního kamene. K čištění postačí měkký hadr a šetrný čistič, jako je např. HÜPPE Top Plus.



K dispozici jsou 4 trendové dekory:

HÜPPE EasyStyle – přesvědčivý v designu i funkci

- 3 mm silné hliníkové kompozitní panely s jednostranným přímým digitálním potiskem desek
- Zušlechtění povrchu UV lakem
- Odolný proti otěru, barevně stálý, odolný proti poškrábání a působení chemikálií
- Bezspárové a přesné sesazení díky průběžnému dekoru
- Na výběr máte 4 různé dekory navozující při dotyku realistický pocit

HÜPPE EasyStyle – úplně jednoduchá montáž

- 3 mm silné hliníkové kompozitní panely lze jednoduše nalepit na stávající připravené obkládačky nebo stěny
- Přiříznutí desek se provádí přímo na místě běžným nářadím
- Montáž s využitím montážní sady HÜPPE (silikon a lepicí pásky) nebo pomocí lepidla na plochy vhodného pro celoplošné lepení
- Montáž volitelně pomocí hliníkových profilů možná

HÜPPE EasyStyle – velmi snadné čištění

- Zušlechtění povrchu UV lakem do velké míry zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
- Co přece jen zůstane, lze odstranit měkkým hadrem a šetrným čistícím prostředkem, jako je např. HÜPPE Top Plus šetrný čistič

HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Individuální charakter koupelny dotvoří teprve vhodná sprchová vanička. Kombinace sprchového koutu a vaničky HÜPPE zaručuje optimální harmonii funkce a designu. Je jedno, jestli zapuštěná do podlahy nebo usazená na obloženém podstavci - HÜPPE Vám nabízí správné řešení pro každou montážní situaci.

< HÜPPE EasyFlat

Kvalita z přírodních minerálních látek

- vyrobeno mj. z přírodních látek jako jsou křemenný štěrk, křemenný písek a mletý kámen
- vysoká stabilita, odolnost proti lomu a kroucení díky pevné vazbě materiálů
- příznivé tepelně akumulační schopnosti tohoto materiálu, je proto velmi příjemný na dotek i pro chůzi
- vysoká odolnost povrchu: zvláště proti úderu a oděru, barevná stálost a snadné ošetřování
- speciální protihluková izolace pro velmi tiché sprchování
- malé výšky vaniček pro pohodlný vstup
- jednoduchá montáž: možnost instalace přímo na podlahu a instalace bez nožiček
- optimální shoda se všemi sprchovými kouty HÜPPE

HÜPPE Purano >
4-úhelník, 1/4-kruh,
5-úhelník, 1/2-kruh



HÜPPE Purano vanička

Plochá vanička s decentním prohloubením a se sériově dodávanou protiskluznou úpravou nabízí variabilní možnosti zabudování.

- Obzvláště plochá vanička s decentním prohloubením sprchovací plochy (26 mm)
- Standardně protiskluzná úprava
- Nepatrná hloubka se hodí pro montáž přímo na podlahu a garantuje snadný vstup
- Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
- Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,6 l/sek.
- Sifon s chromovou krytkou volitelně k zakoupení
- K dodání i jiné krytky sifonu

HÜPPE Extra ploché sprchové vaničky

Extra ploché sprchové vaničky HÜPPE se mohou jako běžné dlaždice pokládat přímo na potěr podlahy a tím splnit jakýkoliv požadavek na bezbariérovou koupelnu.

- Montáž možná v absolutní rovině s podlahou a proto je vhodná i pro vozíčkáře
- Přímé obložení dlaždicemi k okraji vaničky možné
- Optimální sklon odtoku zajišťuje spolehlivé odtékání i při velkých množstvích vody např. při sprchování dešťovým proudem
- Odtokový výkon podle odtokového systému (volitelně k zakoupení): 0,5 l - 0,8 l/sek.
- Volitelně lze extra ploché sprchové vaničky HÜPPE Easy vybavit protiskluznou úpravou

Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyFlat

- Puristický design
- 100% rovná krytka sifonu z kvalitní minerální litiny
- Snadno čistitelná, protože i krytka je potažena snadno udržovatelným povrchem Gelcoat
- Kromě základní barvy bílá lesklá jsou volitelně k zakoupení také barvy béžová matná, antracitová matná nebo bílá matná

< HÜPPE EasyFlat 4-úhelník

HÜPPE EasyStep >
4-úhelník



chrom/kulatá | bílá/kulatá | zlatá 24 karátů/kulatá | bílá/hranatá

< Volitelně k výběru různé odtokové krytky

Extra plochá sprchová vanička HÜPPE EasyStep

- Superplochá sprchová vanička bez zvýšených hran
- Možnost zhotovení na míru a tím i množství realizovatelných montážních situací
- HÜPPE sifony s chromovou krytkou a ve třech dalších designech a barvách volitelně k zakoupení
- Díky lesklému hladkému povrchu v bílé barvě se vanička HÜPPE EasyStep velmi dobře hodí k jiným výrobkům, např. k akrylátovým koupacím vanám nebo ke keramickým výrobkům

HÜPPE Sprchové vaničky a extra ploché vaničky

Purano



4-úhelník
800x800
900x900
1000x1000
750x900
900x700
1000x700

4-úhelník
1200x700
1400x700
1200x800
1200X900
1400X900



1/4-kruh
800x800
900x900
800x1000
900x800
800x900
1000x1000

1/4-kruh
1000x800
900x1000
1000x900
900x1200
1200x900



5-úhelník
900x900
1000x1000

1/2-kruh
1140x900

EasyStep



4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník / zhotovení na míru
800x800	1300x800	1600x700	801-1099x800
900x800	1400x800	1700x700	901-1099x900
1000x800	1500x800	1600x800	1001-1099x1000
1100x800	1300x900	1700x800	1101-1499x800
1200x800	1400x900	1600x900	1101-1499x900
900x900	1500x900	1700x900	1101-1499x1000
1000x900	1100x1000	1800x900	1501-1700x700
1100x900	1200x1000	1600x1000	1501-1700x800
1200x900	1300x1000	1700x1000	1501-1800x900
1000x1000	1400x1000	1800x1000	1501-1800x1000
1500x700	1500x1000		

EasyFlat



4-úhelník	4-úhelník	4-úhelník
1000x800	900x900	1000x1000
1200x800	1000x900	1200x1000
1400x800	1100x900	1400x1000
1600x800	1200x900	1500x1000
	1300x900	1600x1000
	1400x900	1800x1000
	1500x900	
	1600x900	
	1700x900	
	1800x900	

HÜPPE RESPONSIBILITY

Udržitelnost je neoddělitelnou součástí naší filozofie, protože se cítíme odpovědni za životní prostředí. Proto sázíme převážně na suroviny šetrné k přírodě, jako jsou sklo a hliník a trvale se snažíme minimalizovat emise škodlivých látek. Sprchové kouty HÜPPE lze samozřejmě také v plném rozsahu recyklovat.

www.hueppe.com

Tento katalog Vám může samozřejmě poskytnout jenom malý pohled na náš svět sprchového vybavení. Na naší webové stránce www.hueppe.com naleznete mnoho dalších informací o našich produktech a naší společnosti. Klikněte a nechte se inspirovat.

< Odkládací systém Butler 2000: Dvě misky z pochromované mosazi propouštějící vodu s elegantním závěsem pro stěrku

Kvalita a bezpečnost HÜPPE

V dlouhodobém zátěžovém testu se prověřuje, zda se sprchová vanička při trvalém namáhání nezdeformuje.

Při testu těsnosti se ověřuje, zda stříkající voda zůstává bezpečně uvnitř sprchovacího koutu.

Při testu s pytlem písku se ověřuje, zda sklo nebo umělé sklo při případném pádu nevypadne z rámu.

Sprchujte se spolehlivě a kvalitně.

Na každý výrobek HÜPPE klademe vysoké kvalitativní nároky, a proto jej důkladně testujeme podle všech předpisů. Přitom sami překračujeme zákonné požadavky příslušných norem jako například DIN EN 14428 (značka CE). Totéž platí pro naše záruční a servisní služby. Ať se jedná o záruku dodatečné koupě na opotřebitelné díly nebo také TÜV-GS-Certifikát – na HÜPPE se vždy můžete spolehnout.

30 LET GARANCE

Přesvědčivě garantovaných 30 let

Na všechny výrobky HÜPPE ze segmentu PREMIUM* obdrží soukromí zákazníci 30-ti letou záruku. Tato záruka platí pro soukromé domácí použití sprchového koutu a vztahuje se na eventuální závady materiálu a/nebo zpracování. Přesné znění záručních podmínek obdržíte při nákupu, nebo si je můžete vyžádat přímo u HÜPPE.

Záruční doba začíná registrací sprchového koutu HÜPPE v průběhu 180 dnů od data nákupu. Buď online na internetové adrese www.hueppe.com, anebo poštou (adresa na
zadní straně této brožury). Zákazník potřebuje k registraci záruky fakturu/nákupní doklad a identifikační výrobní číslo, které je nalepeno na sprchovém koutu nebo je uvedeno v průvodním pasu výrobku, který je přiložený v balení.

→ více na: Garance: **www.hueppe.com**

* platí pro všechny modely sérií HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure, HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure a HÜPPE Duplo pure.

HÜPPE s.r.o.,
Pražská 1579, CZ - 274 01 Slaný , Tel. 312 526 193, Fax 312 520 954
e-mail: hueppe.cz@hueppe.com

www.hueppe.com

HÜPPE
SHOWER AND SOUL

095511007 / 03.17 / SD-S-H

Technické změny, odchylky barevných odstínů a změny sortimentu vyhrazeny.