sepos®

DVEŘE ZÁRUBNĚ

katalog dveří a zárubní

2020 – 2021

DVEŘE A ZÁRUBNĚ NÁS BAVÍ JIŽ OD ROKU 1991

SEPOS, spol. s r.o.

U nás

... začínáme profesionálním návrhem řešení
Jsme specialistou na dveře a zárubně. Poskytneme Vám maximum odborných informací a rad. Najdeme to nejlepší designové i technické řešení. Sledujeme aktuální trendy a inovace. S námi jste vždy o krok napřed.

... je na výběr zboží od různých výrobců
U nás získáte naše vlastní výrobky i výrobky dalších českých a evropských dodavatelů. Vždy s garancí dobré ceny a za příznivých podmínek.

... vyřešíme atypické dispozice interiéru i Vaše speciální požadavky
Nemusíte slevovat ze svých požadavků. Vyrobíme i dveře a zárubně jiných než standardních tvarů a rozměrů. Vše na míru Vašim potřebám.

... dostanete kompletní profesionální servis
Zakázky řešíme od A až po Z. Od odborného zaměření přes dopravu až po certifikovanou montáž případně záruční servis.

... si vybere každý
Ať jste investor, developer, architekt, projektant, stavební firma, řemeslník nebo konečný uživatel, každému z Vás máme co nabídnout. Spolupráci s každým z Vás řešíme flexibilně a individuálně.

2 o firmě
3 obsah
4 průvodce výběrem dveří a zárubní
5 průvodce výběrem dveří a zárubní
6 charakteristika povrchových úprav

8 dekorové dveře - ZÁKLADNÍ řada
9 dekorové dveře - řada VERTIKA - LINEA
10 dekorové dveře - řada DOMINANT
11 dekorové dveře - řada QUADRA - GIGA
12 dekorové dveře - řada MARIO
13 dekorové dveře - řada SEPOS
14 dekorové dveře - řada ALU
15 dekorové dveře - řada ZET
16 dekorové dveře - řada RUSTIK

17 dveře - řada HPL

19 rámové dveře - řada ALFA, PERS
20 rámové dveře - řada ARES, MIRA
21 rámové dveře - řada FRESNO, REA
22 rámové dveře - řada EVIA, TYTAN
23 rámové dveře - řada HAVANA, LUKKA
24 rámové dveře - řada MAGNETIC, TOSCA

26 lakované dveře - řada EBC
27 lakované dveře - ZÁKLADNÍ řada
28 lakované dveře - řada VERTIKA - LINEA
29 lakované dveře - řada QUATRO
30 lakované dveře - řada MASONITE

32 celoskleněné dveře - základní řada
33 celoskleněné dveře - pískované
34 celoskleněné dveře - grafické motivy

36 dýhované dveře
37 masivní dveře
38 masivní dveře

40 posuvné provedení - posuv na zeď
41 posuvné provedení - posuv do pouzdra
42 bezfalcové provedení
43 reverzní provedení
44 řešení na míru

46 protipožární plné dveře
47 protipožární prosklené dveře, kouřotěsné protipožární dveře
48 bezpečnostní dveře
49 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře
50 klima dveře

52 vchodové dveře

54 obložkové zárubně
55 obložkové zárubně
56 OKZ
57 OKZ
58 skryté zárubně
59 skryté zárubně

60 kování
61 kování

62 dekory
63 dekory
64 dekory / barvy
65 barvy (EBC)
66 dekory (rámové dveře)
67 dekory (HPL)
68 dekory (HPL antibakterial)
69 dekory (dýhy, lazury)
70 skla, vysvětlivky piktogramů

Jak vybrat ty "Vaše"...

Začněte podle toho, do jakých prostor jsou dveře určeny, jestli se jedná o dveře vchodové nebo interiérové.

Nabídku interiérových dveří jsme rozdělili do několika oddílů podle použité povrchové úpravy.

Povrchové úpravy se liší nejen vzhledem a strukturou materiálu, ale zejména odolností vůči mechanickému poškození, stálostí barev a nároky na údržbu. Proto vybírejte také s ohledem na daný prostor a charakter užívání.

Zvolte si povrchovou úpravu a řadu interiérových dveří, která Vám vyhovuje designem. Vyberte si model, nakombinujte různé míry prosklení, zvolte druh skla.

Vyberte si dekor, který bude Vašemu interiéru slušet. Zaměřte se i na to, co není vidět, a zvolte vhodnou výplň dveří.

Zvažte bezfalcové a reverzní provedení. Jejich kombinací dosáhnete jednotného vzhledu i v případě, že jedny dveře budete otevírat směrem k sobě a druhé směrem od sebe.

Zvolte optimální systém otevírání.
Někde **zkuste posouvat, ušetříte prostor.**

Vyberte si zárubeň. Ideálním řešením je obložková, tam kde nechcete bourat původní kovové zárubně, zvolte OKZ.

Nezapomeňte na **vstupní interiérové dveře.**
Myslete na bezpečnost, požární odolnost, zvukovou izolaci, atd.

Zvažte technické vlastnosti i u ostatních vnitřních plných dveří. Také ty mohou splňovat více než jen designovou stránku.

A teď už jen **kování** (neboli kliku) a Váš nový dveřní komplet bude opravdu kompletní.

Jak určit správný rozměr dveří?

Všechny modely interiérových dveří a technických dveří v našem sortimentu mají standardní výšku 197 cm.

Většina je k dispozici také ve vyšší variantě, tj. 209,7 cm.

U šířky je na výběr více možností. Většina interiérových dveří je k dispozici v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení. Jednokřídlé dveře mohou mít šířky: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm. Dvoukřídlé dveře mohou mít šířky 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm. Šířky jednotlivých modelů ověřte v CENÍKU SEPOS.

Pokud Vám standardní rozměry nevyhovují, vyrobíme řešení na míru Vašemu interiéru.

V případě, že dveře vybíráte ve fázi dokončené hrubé stavby nebo rekonstrukce, je rozměr dveří většinou již daný. Určuje ho rozměr stavebního otvoru, do kterého budou osazeny.

Počítejte s tím, že označení šířky „kulatými" čísly 60, 70, 80, ... není přesné vyjádření skutečných rozměrů. Například standardní „šedesátky" mají v polodrážce, tedy na užší straně, kde se zavírají do zárubně, 62 cm.

Jak určit stranovou orientaci dveří?

Stranovou orientaci klasických otočných dveří určíte podle jednoduchého návodu. U levých dveří jsou při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty na levé straně. Pravé dveře mají při pohledu na zárubeň a širší stranu dveří panty napravo. U ostatních provedení dveří konzultujte stranovou orientaci s odborníkem.

Jak připravit stavební otvory?

Dodržujte rozměry stavebních otvorů, které doporučujeme pro jednotlivé druhy zárubní. Více informací uvádíme v CENÍKU SEPOS.

Velikost stavebního otvoru měřte od hotové podlahy (koberce, dlažby) a tloušťku zdi až po dokončení finální omítky případně obkladu.

Jak správně napojit podlahy?

Nezapomeňte na správné umístění přechodů podlahových krytin mezi jednotlivými místnostmi. Už ve fázi pokládky podlahové krytiny je nutné vědět, jaký způsob otevírání dveří zvolíte (otočné, posuvné), jaké provedení (polodrážkové, bezfalcové) a také, do které místnosti se dveře budou otevírat. Všechny tyto parametry mají vliv na správné napojení podlahových krytin. Více na www.sepos.cz.

Obraťte se na nás

Potřebujete poradit, zaměřit, objednat, dovézt, namontovat, ...?
Obraťte se na náš nejbližší showroom.

Brno, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Lanškroun, Liberec, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pezinok, Plzeň, Praha, Sušice, Tábor, Třebíč, Vyškov, Zlín, Žďár nad Sázavou

Jakou povrchovou úpravu zvolit?

Vybírejte podle toho, v jakém prostoru budou dveře (a zárubně) používány a jak budou namáhány.

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

Dveře kašírované jsou opatřeny kašírovací fólií. Jedná se o povrchový materiál s dekory dřeva vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Předností kašírovaných dveří je široká nabídka dekorů a příznivá cena. Při údržbě je nutné používat neagresivní čisticí prostředky.

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Dveře s povrchem lamino (často označovaným jako CPL) jsou nabízeny v různých dekorech dřeva i barevných odstínech.
CPL – Continously Pressed Laminate (kontinuálně lisovaný laminát) má několik vrstev papíru napuštěného vytvrditelnou pryskyřicí. Laminované dveře vyhoví i náročnějšímu provozu. Jsou praktické nejen z hlediska mechanické odolnosti, ale předností je i stálost barev a snadná údržba. Laminované dveře jsou rozděleny do cenových skupin KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE.
Některé dekory mají 3D strukturu, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. V kombinaci s nepravidelnou kresbou dřevních vláken a zemitými odstíny vytváří dojem skutečné dřeviny.

POLYPROPYLEN

Dveře opatřené povrchem z polypropylenové fólie se vyznačují velmi dobrými estetickými vlastnostmi, odolností proti oděru a vlhkosti. Dekory označené 3D mají trojrozměrný strukturovaný povrch s plastickým reliéfem.

EBC LAKOVANÉ

EBC dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Lak na povrchu dveří je vytvrzený elektronovým paprskem. Díky této speciální technologii je povrch dokonale hladký bez pórů a textury, vysoce odolný proti mechanickému poškození a barevně stálý. Údržba EBC dveří je velmi snadná, běžné nečistoty se odstraní pouhým setřením. Na tuto povrchovou úpravu poskytujeme prodlouženou pětiletou záruku.

LAKOVANÉ

Lakované dveře patří ke klasice. Dveřní křídlo je opatřeno nástřikem v různých barevných odstínech ze stupnice RAL. Na výběr je nástřik vodou ředitelnými barvami nebo polyuretanovými laky (PUR).

LAKOVANÉ PÓR

Jedná se o povrchovou úpravu dveří nástřikem. Povrch není hladký, ale zachovává v sobě strukturu dřevních vláken. Na výběr je bílá barva nebo různé odstíny ze stupnice RAL. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované.

PVC FÓLIE

Tento povrch dokáže dokonale zdůraznit výrazné profilování dveří. Vyznačuje se vysokou odolností a snadnou údržbou. Tato povrchová úprava se používá pouze pro dveře profilované (a zárubně).

SOFT CPL
SOFT CPL BÍLÉ

Soft CPL je povrchový materiál použitý u dveří s rámovou konstrukcí. Jedná se o povrch s vysokou odolností proti oděru, poškrábání, vodě a vyblednutí.

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

ANTIBAKTERIAL

HPL - High Pressure Laminate (vysokotlaký laminát) je kompozitní materiál tvořící několik vrstev, které jsou impregnovány pryskyřicí. Vyrábí se lisováním při vysokých teplotách a tlaku. Díky této technologii jsou HPL dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Tyto vlastnosti předurčují dveřím dlouhou životnost a jsou tedy ideální v interiérech se středním a vysokým zatížením (veřejně prospěšné objekty, školy, atd.). Nově nabízíme také dekory HPL s antibakteriální úpravou.

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

Dveře s přírodní povrchovou úpravou tvořenou tenkými listy vybraných dřevin, tzv. dýh. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

LAZURA

Lazura je nátěrový prostředek, který ošetří povrch masivních dveří a dotvoří jejich vzhled. Lazura se vpije do dřeva, tzn. i po nátěru je kresba dřeva viditelná.

dekorové interiérové dveře

nestárnoucí klasika, pohodové dřevodekory, rozmanité modely dveří

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen vrchní fólií (kašírovací fólie, CPL, polypropylen, PVC, HPL). Dekory imitují přírodní dřevěné materiály nebo jsou v různých barvách. Horizontální nebo vertikální prosklení, jednoduché zasklívací rámečky.

řada ZÁKLADNÍ

Model PLNÉ (bezfalcové provedení) v dekoru natural (CPL PREMIUM), bezfalcová obložková zárubeň Vertikal v dekoru natural (CPL PREMIUM)

Cenově nejvýhodnější řada dveří, plné hladké dveře a jednoduché nadčasové prosklení.

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

Model SKLO 4/5 pouze s vnitřní výplní DTD.

PLNÉ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

Model SKLO 4/5 pouze s vnitřní výplní DTD.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY





Nabídku skel najdete na str. 70.

Model LINEA v dekoru kamenná (CPL STANDARD),
obložková zárubeň v dekoru kamenná (CPL STANDARD)

Oblíbené modely dveří
s vertikálním prosklením
nebo plnými kazetami.

VERTIKA SKLO

VERTIKA PLNÉ

VERTIKUS

LINEA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku skel najdete na str. 70.

řada DOMINANT

Model DOMINANT SKLO v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE)

Modely dveří s horizontálním obdelníkovým proskleníním nebo plnými kazetami.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL KLASIK
  CPL STANDARD
  CPL PREMIUM
  CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku skel najdete na str. 70.

Model GIGA SKLO v dekoru fleetwood šampaňský (CPL DELUXE), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Dveře se čtvercovými prosklenými nebo plnými kazetami.

QUADRA SKLO

QUADRA PLNÉ



QUADRA 1

QUADRA 2

GIGA SKLO

GIGA PLNÉ

GIGA 1

GIGA 2

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku skel najdete na str. 70.

řada MARIO

Model AXIS SKLO v dekoru buk (CPL KLASIK), obložková zárubeň v dekoru buk (CPL KLASIK)

Dveře s výraznou zasklívací lištou.

AXIS SKLO

AXIS PLNÉ

STRIPE SKLO

STRIPE PLNÉ



PANORAMA

SUPERIOR

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

Modely PANORAMA, SUPERIOR pouze s vnitřní výplní DTD.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY





Nabídku skel najdete na str. 70.

Model TYP 010 SKLO v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM), OKZ 85 mm v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)

Unikátní obloukové tvary prosklených nebo plných výplní.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- CPL KLASIK
  CPL STANDARD
  CPL PREMIUM
  CPL DELUXE
- POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku skel najdete na str. 70.

řada ALU

Model ALU III v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM), obložková zárubeň v dekoru nebrasca (CPL PREMIUM)

Elegantní řada dveří se vsazenými hliníkovými lištami.
Prosklené varianty s alu rámečkem.

ALU II

ALU III

ALU IV

ALU VERTIKA

ALU LINEA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku skel najdete na str. 70.

Model ZET 4 (bezfalcové provedení) v dekoru dub (CPL KLASIK), bezfalcová obložková zárubeň v dekoru dub (CPL KLASIK)

Designové prosklené dveře bez zasklívacích lišt.
Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo connex mléčný.



ZET 4

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



řada RUSTIK

Model DIONA v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň v dekoru dub reval (PVC FÓLIE

Řada tradičních rustikálních dveří s výrazným profilováním.

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

DIONA

AULIDA

ELIDA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PVC FÓLIE

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

HOMA LIGHT

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY





Nabídku skel najdete na str. 70.

Nabídku dřevodekorů najdete na str. 64.



Model HPL PLNÉ v dekoru šedá vesuv
(HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY)

Dveře vysoce odolné proti oděru a snadno omyvatelné. Široká škála unibarev a dřevodekorů (str. 67).



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HPL unibarvy
HPL dřevodekory

ANTIBAKTERIAL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku dekorů
najdete na str. 67 a 68.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

rámové interiérové dveře

robustní vzhled, moderní způsob zasklení, variabilní kolekce

Obvodový rám dveřního křídla je viditelný, výplně z MDF nebo skla bez použití zasklívacích lišt. Povrch dveří je opatřen vrchní fólií (kašírovací fólie, soft CPL). Dekory imitují přírodní materiály nebo jsou v bílé barvě. Horizontální prosklení.

řada rámových dveří ALFA, PERS

Model ALFA 2 v dekoru dub modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.









POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MDF

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 66.

řada rámových dveří ARES, MIRA

Model MIRA 1 v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ), obložková zárubeň v dekoru dub sonoma (KAŠÍROVANÉ)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

ARES 1


ARES 2


ARES 3

ARES 7


ARES 8


MIRA 1


MIRA 3


MIRA 4


MIRA 5


MIRA 7

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MDF

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 66.

řada rámových dveří FRESNO, REA

Model FRESNO 1 v dekoru jasan modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru jasan modern (SOFT CPL)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.











POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MDF

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 66.

řada rámových dveří EVIA, TYTAN

Model TYTAN 1 v dekoru wenge modern (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Moderní rámová konstrukce dveří bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří. Řada TYTAN se vsazenými hliníkovými lištami.

















POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

SOFT CPL

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MDF

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídku dřevodekorů řazených podle povrchových úprav najdete na str. 66.

řada rámových dveří HAVANA, LUKKA

Model LUKKA 5 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Bílé rámové dveře - moderní konstrukce bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.

















POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
SOFT CPL BÍLÉ	MDF		

Dekor bílá (SOFT CPL BÍLÉ)
najdete na str. 66.

řada rámových dveří MAGNETIC, TOSCA

Model TOSCA 6 v dekoru bílá (SOFT CPL BÍLÉ), obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Bílé rámové dveře - moderní konstrukce bez zasklívacích lišt (pískované sklo), oblá hrana dveří.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY	VNITŘNÍ VÝPLNĚ	PROVEDENÍ	MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ
SOFT CPL BÍLÉ	MDF		

Dekor bílá (SOFT CPL BÍLÉ) najdete na str. 66.

lakované interiérové dveře

maximální přizpůsobivost, neutrální bílý lak, hra barev s paletou odstínů RAL

Klasická konstrukce dveřního křídla, vnitřní rám je opláštěn deskou neboli pláštěm. Jeho povrch je opatřen nástřikem v bílé barvě nebo v různých barevných odstínech.

řada EBC

Model EBC PLNÉ (bezfalcové provedení) v barvě bílé (EBC LAKOVANÉ), bezfalcová obložková zárubeň v dekoru bílá Lion (POLYPROPYLEN)

Exkluzivní bílé lakované dveře s vysoce odolným povrchem - záruka 5 let. Hladké nebo s decentním horizontálním profilováním.











POVRCHOVÉ ÚPRAVY

EBC LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Bílou barvu najdete na str. 65.

Nabídku skel najdete na str. 70.

Model PLNÉ - posuvné provedení v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň s dorazovým hranolem v barvě bílé (LAKOVANÉ)

Základní řada lakovaných dveří, plné hladké dveře nebo jednoduché nadčasové prosklení.







POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY





Nabídku barev
najdete na str. 64.

Model SKLO 3/4
a SKLO 4/5 pouze
s vnitřní výplní DTD.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

řada VERTIKA – LINEA

Model VERTIKA SKLO v barvě bílé (LAKOVANÉ), obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)

Lakované dveře s oblíbeným vertikálním prosklením (nebo plnou kazetou).



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku barev najdete na str. 64.

Nabídku skel najdete na str. 70.

Model QUATRO v barvě bílé (LAKOVANÉ),
obložková zárubeň v dekoru TEKO 9003 (POLYPROPYLEN)

Řada lakovaných dveří
s decentním profilováním.


QUATRO PLNÉ


QUATRO VERTIKA

QUATRO LINEA

OREGON PLNÉ

OREGON SKLO


TAMPA PLNÉ


TAMPA SKLO


DAKOTA PLNÉ


DAKOTA SKLO


BORDEAUX PLNÉ


BORDEAUX VERTIKA

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



PROVEDENÍ

Nabídku barev
najdete na str. 64.

Nabídku skel najdete
na str. 70.

řada MASONITE

Model TROJA v barvě bílá (LAKOVANÉ PÓR), obložková zárubeň v dekoru bílá (FÓLIE PÓR BÍLÁ)

Řada rustikálních dveří s jemnou strukturou povrchu a výrazným profilováním.









POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ PÓR

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku barev najdete na str. 64.

Nabídku skel najdete na str. 70.

CELOSKLENĚNÉ interiérové dveře

vzdušnost, kreativita,

originalita

Moderní celoskleněné dveře, čiré nebo upravené speciálními technologiemi. Možnost vlastních motivů.

základní řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ



Celoskleněné posuvné dveře (sklo satináto), dělená obložková zárubeň pro posuv do pouzdra v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Moderní celoskleněné dveře v průhledné nebo průsvitné variantě.

ČIRÉ SKLO

SATINÁTO SKLO

CELOSKLO QUATRO POZITIV

CELOSKLO QUATRO NEGATIV

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 8-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.
Rozbití kaleného skla je ve standardním užívání téměř nemožné. Pokud však dojde k jeho poškození, pak se kalené sklo rozpadne na neostré úlomky.
V případně kaleného skla s vnitřní bezpečnostní folií se navíc úlomky nevysypou.

Čiré sklo se vyznačuje přirozeným lesklým povrchem a nezkreslujícím průhledem.

Sklo satináto je matné průsvitné sklo s jemnozrnným stejnoměrným povrchem, má omezenou průhlednost, propouští světlo, ale není skrz něj vidět.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S PÍSKOVANÝMI MOTIVY

Celoskleněné dveře
s pískovaným motivem

Elegantní celoskleněné dveře
s pískovanými motivy.

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 9-11 mm. Jedná se o sklo kalené, které je pětkrát odolnější vůči bočnímu nárazu než sklo nekalené.

Pískované motivy se vyrábí speciální technologií, kdy dochází k otryskávání skla proudem jemného písku stlačeným vzduchem. Všechny motivy je možné pískovat jako negativ i pozitiv. Je možné pískovat nejen čiré sklo, ale také tzv. planibel (hnědý, šedý, modrý) a satináto (matelux).

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka pískovaných motivů dle katalogu výrobce. Možnost vlastního motivu.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ S GRAFIKOU

Celoskleněné dveře (laserové gravírování), obložková zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Originální celoskleněné dveře s grafikou.

Příklady laserového gravírování

Příklady laserového gravírování

CHARAKTERISTIKA

Celoskleněné dveře s grafikou (tzv. Grafosklo) se vyrábí z bezpečnostního kaleného skla. Efekt dekorativního vzoru vzniká speciální jednostrannou nebo sendvičovou laminací s vnitřním digitálním potiskem nebo textilií. Celoskleněné dveře je možné vyrobit také kombinací Grafoskla a pískování.

Gravírování pomocí laserového paprsku je technologie, při které laserový paprsek proniká do skla a vytváří v něm mikroskopické body, ze kterých vzniká celkový motiv či obrazec.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ



Nabídka motivů dle katalogu výrobce.
Možnost vlastního motivu.

DÝHOVANÉ, MASIVNÍ interiérové dveře

přirozená textura dřeva, přírodní materiál, jedinečnost každého kusu

Každé masivní a dýhované dveře jsou originální, stejně jako je každý druh i jednotlivý kus dřeviny charakteristický svojí barvou a originální kresbou.

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Model PLNÉ v dekoru dub sukatý (Dýhované s horizontální kresbou), obložková zárubeň v dekoru dub sukatý (Dýhované s vertikální kresbou)
autor fotky: ELITE STUDIO 3D

Dveře s dýhovaným povrchem jsou vhodnou volbou pro všechny, kteří ocení originalitu a přirozenou texturu dřeva. Při výrobě dveří je zachován přírodní vzhled i originální vzor daného kusu dřeva.

PLNÉ

SKLO 1

SKLO 2

VERTIKON

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

DÝHOVANÉ vertikální
DÝHOVANÉ horizontální

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY



Nabídku dýh najdete na str. 69.

Dveře s horizontálním dekorem pouze s vnitřní výplní DTD.

Nabídku skel najdete na str. 70.

řada TRADIČNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ

Model JITKA 4K
s lazurou In0

Klasické masivní dveře
s rovnými nebo obloukovými
kazetami a výrazným
profilováním.

řada IVA

řada PETRA

řada JITKA

řada VLASTA

řada EVA

řada TÁŇA

řada COUNTRY

řada ZDENA RUSTIC

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAZURA

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nabídku lazur
najdete na str. 69.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

Standard:
český smrkový masiv
- výběrový třívrstvý
lepený hranol a bio
deska z fixních
radiálních lamel
(švarten), na zakázku
i jiné druhy dřevin.

Poznámka: série COUNTRY
a ZDENA RUSTIC - délkově
a šířkově napojovaná
smrková spárovka.

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

DETAIL DVEŘÍ

Model VLASTA 2S3K

Nabídku skel najdete
na str. 70.

Kompletní nabídka modelů jednotlivých řad
na www.sepos.cz

řada MODERNÍCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Model NIKOLA 3K

Masivní dveře s rovnými kazetami bez profilování.

GÁBINA 3K

GÁBINA 1S2K

GÁBINA 2S1K

GÁBINA 3S

Modely řady GÁBINA – vsazené kazety nebo sklo bez zalištování.

NIKOLA 3K

NIKOLA 1S2K

NIKOLA 2S1K

NIKOLA 3S

Modely řady NIKOLA – jednoduchý tvar zasklívacích lišt.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAZURA

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nabídku lazur najdete na str. 69.

VNITŘNÍ VÝPLNĚ

Standard:
český smrkový masiv - výběrový třívrstvý lepený hranol a bio deska z fixních radiálních lamel (švarten), na zakázku i jiné druhy dřevin.

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

ZASKLÍVACÍ LIŠTY

Model NIKOLA 3S

Nabídku skel najdete na str. 70.



systémy otevírání, řešení na míru

posuvné provedení - posuv na zeď



Posuvné dveře na zeď (model DIONA) v dekoru dub reval (PVC FÓLIE), obložková zárubeň a dorazový hranol v dekoru dub reval (PVC FÓLIE)

Dvoukřídlé posuvné dveře na zeď (model PLNÉ), posuvný systém Rollo

Univerzální řešení úspory místa, jednoduchá instalace bez stavebních úprav.

Systém posuvných dveří na zeď je ideálním řešením do již zařízených interiérů. Posuvné dveře jsou zavěšené v kolejnici ukryté v garnýži, která je ve stejném dekoru jako dveře.

Jsou dodávány v kompletu s obložkovou zárubní (případně i dorazovým hranolem) nebo jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram

Alu posuvný systém

ALU posuvný systém - minimalistický design, lišta s oboustranným tichým dorazem, bez použití obložkové zárubně

posuvné provedení - posuv do pouzdra



Posuvné dveře do pouzdra (model PLNÉ) v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE), dělená obložková zárubeň v dekoru dub kubánský (CPL DELUXE)

Nejdokonalejší řešení úspory místa, moderní vzhled interiéru.

Moderní systém posuvných dveří do pouzdra je nejdokonalejším řešením úspory místa v novostavbách nebo v rámci větších rekonstrukcí. Dveře se v otevřeném stavu schovají do stavebního pouzdra zazděného v sádrokartonové nebo zděné příčce.

Jsou dodávány v kompletu s dělenou obložkovou zárubní nebo jako bezobložkové řešení.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram

Posuvné dveře do pouzdra (model SKLO 4/5) v dekoru šedá (CPL KLASIK), dělená obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)



Atypická výška dveří:
Model PLNÉ, výška 250 cm,
v provedení posuvné do pouzdra
v dekoru bílá (EBC LAKOVANÉ),
bezobložkové stavební pouzdro

bezfalcové provedení



Bezfalcové dveře (model PLNÉ) v dekoru natural (CPL PREMIUM), obložková bezfalcová zárubeň v dekoru natural (CPL PREMIUM)

Designové řešení otočných dveří, moderní styl s důrazem na čistý design.

Bezfalcové dveře jsou vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou bezfalcovou zárubní nebo skrytou bezfalcovou zárubní.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram

Reverzní dveře (model PLNÉ) v dekoru bílá (CPL KLASIK), obložková reverzní zárubeň v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Nový rozměr interiérového designu, opačný směr otevírání dveří.

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu. Součástí kompletu jsou panty, které jsou v zavřeném stavu skryté v konstrukci zárubně.

Na výběr je varianta s obložkovou reverzní zárubní nebo skrytou reverzní zárubní.

MODELY DVEŘÍ

Všechny modely (v povrchových úpravách CPL, POLYPROPYLEN, EBC LAKOVANÉ) z oddílu interiérové dveře, u kterých je uveden piktogram



Reverzní dveře (model PLNÉ) v dekoru palisandr bílý horizontální (CPL DELUXE), skrytá zárubeň

Bezfalcové dveře ve skryté zárubni

Reverzní dveře ve skryté zárubni

vlevo: bezfalcové dveře;
vpravo: reverzní dveře

Stejný vzhled reverzního a bezfalcového provedení je pro interiérový design zásadní. Díky němu je možné bez designových ústupků obě varianty kombinovat.

řešení na míru - světlíky, nestandardní rozměry

Řešení na míru:
Model PLNÉ, výška 209,7 cm, provedení posuvné na zeď,
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM), garnýž ve stejném dekoru

Řešení na míru:
Model PLNÉ, bezfalcové provedení,
dekor šedá grafit (CPL PREMIUM),
bezfalcová zárubeň ve stejném dekoru

Model DVEŘE SKLO 4/5 v dekoru wenge west (CPL STANDARD),
zárubeň s bočním světlíkem v dekoru wenge west (CPL STANDARD)

Atypické dveře a zárubně
jiných než standardních rozměrů.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM
A BOČNÍM SVĚTLÍKEM



ZÁRUBNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM
A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY



technické dveře

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PLNÉ
v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Interiérové dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubně.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
  - CPL KLASIK
  - CPL STANDARD
  - CPL PREMIUM
  - CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- LAKOVANÉ
- LAKOVANÉ PÓR
  - HPL unibarvy
  - HPL dřevodekory
- PVC FÓLIE
- DÝHOVANÉ vertikální
  DÝHOVANÉ horizontální

Poznámka: Pro povrchovou úpravu EBC LAKOVANÉ zvolte barevně odpovídající polypropylenovou fólii (bílá Lion).

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63, 64, 66, 67, 68.

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku.

Deklarovaná třída požární odolnosti:
Hladké dekorové (lakované):
EI_1 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Dýhované:
EI_2 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
HPL:
EI_2 30 C0 / EW 30 C0 / DP3
Profilované:
EI_1 20 C0-C4/ EW 30 C0-C4 / DP3

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROSKLENÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SKLO 1/3
v dekoru bílá (CPL KLASIK),
protipožární obložková zárubeň
v dekoru bílá (CPL KLASIK)

Interiérové prosklené dveře s deklarovanou třídou požární odolnosti určené do ocelové nebo obložkové protipožární zárubně.

VERTIKUS

VERTIKA SKLO

SKLO 1/3

SKLO 2/3

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů a tepelného toku. Zasklívací rámečky z masivu, čiré požární sklo o tloušťce 7 mm (EW) nebo 17 mm (EI).

Deklarovaná třída požární odolnosti:
EI 30 C0 / EW 30 C0

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekoru bílá (CPL KLASIK),
ocelová zárubeň

Interiérové protipožární kouřotěsné dveře určené do schválené ocelové zárubně s PVC těsněním.

PLNÉ

CHARAKTERISTIKA

Dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření kouře, plamenů a tepelného toku.

Deklarovaná třída požární odolnosti: EI_1 30 C0-C4.

Třída kouřotěsnosti:
Sa/S200.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

KAŠÍROVANÉ

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

POLYPROPYLEN

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE RC2
v dekoru šedá (CPL KLASIK)

Interiérové bezpečnostní dveře s požární odolností. Dveře RC2 jsou určené do zazdívací ocelové zárubně nebo obložkové (dodatečně montované) ocelové zárubně.
Dveře RC3 se dodávají v kompletu s ocelovou zárubní.

PLNÉ RC2

PLNÉ RC3

CHARAKTERISTIKA

Certifikované dveře s bezpečnostními prvky (2. nebo 3. bezpečnostní třídy), které zajišťují ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Disponují požární odolností 30 minut, neprůzvučností 34 dB a kouřotěsností Sa/S200. Jsou osazeny bezpečnostním zámkem Trilogia.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE v dekoru šedá (CPL KLASIK), obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem.
Vážená neprůzvučnost 35 - 38 dB.

PLNÉ

CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Jsou určeny do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE v dekoru šedá (CPL KLASIK), protipožární obložková zárubeň v dekoru šedá (CPL KLASIK)

Interiérové dveře se zvýšeným hlukovým útlumem a požární odolností.
Vážená neprůzvučnost 34 - 35 dB.

PLNÉ

CHARAKTERISTIKA

U těchto dveří je testován průchod zvuku a jsou označeny počtem decibelů, které pohltí. Hodnota požární odolnosti je 30 minut. Jsou určeny do protipožární obložkové nebo protipožární kovové zárubně s těsněním. Hodnota hlukového útlumu dle zvolené povrchové úpravy a příslušenství.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

PROVEDENÍ

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

KLIMA DVEŘE



DVEŘE KLIMA
v dekoru wenge west (CPL STANDARD)

Dveře se speciální výztuhou, která zabraňuje prostupu vlhkosti a tepla.

PLNÉ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CPL KLASIK
CPL STANDARD
CPL PREMIUM
CPL DELUXE

CHARAKTERISTIKA

Klima dveře jsou vhodné do prostor, kde jsou rozdílnější klimatické podmínky (teplota a relativní vlhkost vzduchu). Například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se i do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště.

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

Nabídku dřevodekorů a barev řazených podle povrchových úprav najdete na str. 62, 63.

Kombinaci provedení a konkrétního dekoru ověřte v CENÍKU SEPOS.

vchodové dveře

stylový vstup do domu, tropická dřevina meranti, různé barevné kombinace

Vchodové dveře vyrobené ze dřeva meranti vynikají vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním vlivům. Lakovaný povrch v různých odstínech RAL stylově doladí každý dům.

VCHODOVÉ DVEŘE

Vchodové dveře ALMA, rámová zárubeň

Komplet vchodových dveří a rámové zárubně z masivního dřeva meranti.

ALMA

IKAR

SID

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LAKOVANÉ

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

CHARAKTERISTIKA

Obvodový rám dveří je vyroben z napojovaných vlysů z dřeviny meranti. Součástí konstrukce je hliníková mezivrstva, která zabraňuje průhybu dveří. Vnitřní prostor je zateplený izolační pěnou.

PROVEDENÍ

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

zárubně

funkční, estetické,
dekory shodné s dveřmi

Zárubně neodmyslitelně patří ke dveřím.
Neplní ale jen mechanickou funkci, správně zvolené mohou být i výrazným nebo naopak nenápadným designovým prvkem interiéru.

Obložkové zárubně jsou vhodné do novostaveb a v rámci větších rekonstrukcí, kde je možné původní zárubně vybourat.

Obložkové zárubně jsou vyrobeny z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří, pro lakované dveře nabízíme variantu lakovaných zárubní, pro dýhované dveře zárubeň dýhovanou.

Masivní obložkové zárubně jsou vyrobeny z masivního dřeva.

Standardní obložkové zárubně konstrukce SEPOS jsou určeny pro zeď od tloušťky 8 cm, horní hranice tloušťky zdi je téměř libovolná.

DRUHY

- **ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **ZÁRUBEŇ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ DĚLENÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**
- **ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
- **ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**
- **ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE**
- **ZÁRUBEŇ S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU**
  (pouze varianta se spojem na pokos)

Dýhované a masivní obložkové zárubně mají mírně odlišnou konstrukci a omezený výběr druhů.

Obložková bezfalcová zárubeň Vertikal, bezfalcové dveře

Obložková zárubeň, falcové (polodrážkové) dveře

Jak určit velikostní typ (označení) zárubně

Velikostní typ zárubně se určuje podle naměřené tloušťky zdi.

Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Tabulka pro určení označení obložkové zárubně konstrukce SEPOS

označení zárubně	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8, 0 - 8, 9 cm	8, 0 - 8, 9 cm
9	9, 0 - 9, 9 cm	9, 0 - 9, 9 cm
10	10, 0 - 10, 9 cm	9, 5 - 11, 4 cm
11	11, 0 - 11, 9 cm	10, 5 - 12, 4 cm
12	12, 0 - 12, 9 cm	11, 5 - 13, 4 cm
13	13, 0 - 13, 9 cm	12, 5 - 14, 4 cm
14	14, 0 - 14, 9 cm	13, 5 - 15, 4 cm
15	15, 0 - 15, 9 cm	14, 5 - 16, 4 cm
16	16, 0 - 16, 9 cm	15, 5 - 17, 4 cm
17	17, 0 - 17, 9 cm	16, 5 - 18, 4 cm
18	18, 0 - 18, 9 cm	17, 5 - 19, 4 cm
19	19, 0 - 19, 9 cm	18, 5 - 20, 4 cm
20	20, 0 - 20, 9 cm	19, 5 - 21, 4 cm
21	21, 0 - 21, 9 cm	20, 5 - 22, 4 cm
22	22, 0 - 22, 9 cm	21, 5 - 23, 4 cm
23	23, 0 - 23, 9 cm	22, 5 - 24, 4 cm
24	24, 0 - 24, 9 cm	23, 5 - 25, 4 cm
25	25, 0 - 25, 9 cm	24, 5 - 26, 4 cm
26	26, 0 - 26, 9 cm	25, 5 - 27, 4 cm
27	27, 0 - 27, 9 cm	26, 5 - 28, 4 cm
28	28, 0 - 28, 9 cm	27, 5 - 29, 4 cm
29	29, 0 - 29, 9 cm	28, 5 - 30, 4 cm
30	30, 0 - 30, 9 cm	29, 5 - 31, 4 cm
31	31, 0 - 31, 9 cm	30, 5 - 32, 4 cm
32	32, 0 - 32, 9 cm	31, 5 - 33, 4 cm
33	33, 0 - 33, 9 cm	32, 5 - 34, 4 cm
34	34, 0 - 34, 9 cm	33, 5 - 35, 4 cm
35	35, 0 - 35, 9 cm	34, 5 - 36, 4 cm
36	36, 0 - 36, 9 cm	35, 5 - 37, 4 cm
37	37, 0 - 37, 9 cm	36, 5 - 38, 4 cm
38	38, 0 - 38, 9 cm	37, 5 - 39, 5 cm
... atd.	...	...

Příklad: Pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 - 12,9 cm.

Obložkové zárubně dýhované, masivní mají odlišné označení.

OZ, falcové dveře

Bezfalcová OZ, bezfalcové dveře

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Nejčastěji používaná varianta.
Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos“ (pod úhlem 45°)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
  KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
  CPL STANDARD
  CPL PREMIUM
  CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- LAKOVANÉ
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE
- DÝHOVANÉ vertikální
- MASIVNÍ
- LAKOVANÉ
  pro dveře EBC

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66, 69.

Obložková zárubeň konstrukce SEPOS v řezu

OZ Vertikal, falcové dveře

Bezfalcová OZ Vertikal, bezfalcové dveře

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIKAL

Moderní varianta, optické vertikální prodloužení zárubně.
Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na tupo“ (pod úhlem 90°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
  KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
  CPL STANDARD
  CPL PREMIUM
  CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- LAKOVANÉ
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.

Obložková zárubeň Vertikal konstrukce SEPOS v řezu

Obklad kovové zárubně je vhodný tam, kde nemůžete nebo nechcete bourat původní kovové zárubně. Jedná se o alternativu klasické obložkové zárubně - obklad, který překryje původní kovovou zárubeň.

Obklad kovové zárubně je vyrobený z dřevotřískové desky, která je vyfrézovaná do požadovaných rozměrů a tvarů.

Povrchovou úpravu tvoří stejné materiály jako jsou použity u dekorových dveří.

DRUHY

- **OKZ PRO OTOČNÉ FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) DVEŘE**
- **OKZ PRŮCHOZÍ (SLEPÁ)**
- **OKZ S GARNÝŽÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE**

OKZ 60 MM

OKZ 60 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm je vhodný pro obložení standardních kovových zárubní.

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos" (pod úhlem 45°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.

OKZ 60 mm konstrukce SEPOS v řezu

OKZ 85 MM

OKZ 85 mm

OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm se používá pro obložení kovových zárubní „s nosem", které byly montovány zejména v panelových domech.

Svislé části zárubně jsou k vodorovnému nadpraží napojené tzv. „na pokos" (pod úhlem 45°).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- KAŠÍROVANÉ
- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- CPL KLASIK
- CPL STANDARD
- CPL PREMIUM
- CPL DELUXE
- SOFT CPL
- POLYPROPYLEN
- FÓLIE BÍLÁ PÓR
- PVC FÓLIE

Nabídku dřevodekorů a barev najdete na str. 62, 63, 64, 66.

OKZ 85 mm konstrukce SEPOS v řezu

Skrytá zárubeň je vysoce designový minimalistický prvek.
Profily zárubně jsou skryté pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru.
Omítka je dotažena až na hranu zárubně. Dveře tvoří s okolní zdí dokonalou rovinu.

Skrytá zárubeň je určena pro zděnou nebo sádrokartonovou konstrukci od tloušťky 7,5 cm. Instalace se provádí ve fázi hrubé stavby, následují další zednické práce a finalizace omítek případně pokládka podlahové krytiny.

DRUHY

- **SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÁ**
- **SKRYTÁ ZÁRUBEŇ REVERZNÍ**



Speciální hliníková zárubeň, která je určená pro zabudování do okolního zdiva. Zárubeň skrytá pod omítkou vytváří pevnou oporu pro hranu průchozího otvoru i pro uchycení dveřního křídla.

Panty jsou skryté v zárubni a boční hraně dveří, v zavřeném stavu dveří nejsou viditelné.

Dveře jsou osazeny magnetickým zámkem, protiplech tohoto zámku je zafrézovaný uvnitř zárubně a střelka zámku zůstává skrytá i při otevřených dveřích.



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- STŘÍBRNÁ
- ČERNÁ

Skrytá zárubeň v povrchové úpravě černá,
EBC PLNÉ dveře v barvě bílé

kování

kliky pro interiérové dveře (otočné)

Varianty spodních rozet: dózická (BB) pro obyčejný klíč,
cylindrická (PZ) pro zámkovou vložku s klíči, WC s pojistkou

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Nrz - broušený nerez

DONA R

MOLI R

BLOK HR

MOLI HR

DARIA HR

TIME R

HAMMER HR

TIME HR

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Nrz - broušený nerez
- TIN-K - titan černý mat

SLIM R

SLIM HR

TRIGI R

TRIGI HR

madla/koule pro vstupní dveře

Varianta spodních rozet: cylindrická (PZ)
pro zámkovou vložku s klíči

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Nrz - broušený nerez
- TIN-K - titan černý mat

kliky pro interiérové dveře (otočné)

Varianty spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- NEREZ

NORMAL R

NORMAL HR

klika s antibakteriální úpravou

Varianty spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

COSLAN R

klika pro celoskleněné dveře

Varianty spodních rozet: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- NEREZ

SMILE

misky pro posuvné dveře

Varianty SETŮ: dózická (BB), cylindrická (PZ), WC

HRANATÁ MISKA (standard)

OVÁLNÁ MISKA (standard)

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ

bílá

KAŠÍROVANÉ

borovice bělená

buk

dub

dub sonoma

dub stříbrný – šedý

makasar

olše

ořech

ořech rustikální

CPL KLASIK

bílá

buk

dub

šedá

CPL STANDARD

bardolino (3D)

javor west

kamenná

olše

ořech

wenge west

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

CPL PREMIUM

authentic (3D)

dub sukatý vertikální

natural (3D)

nebrasca (3D)

šedá grafit

CPL DELUXE

dub bělený (3D)

dub platinový (3D)

dub sukatý (3D) horizontální


dub grafit (3D) vertikální
dub grafit (3D) horizontální


dub kubánský (3D)

jilm bílý (3D)


fleetwood lávověšedý (3D) vertikální
fleetwood lávověšedý (3D) horizontální

fleetwoood šampaňský (3D)

palisandr bílý (3D) vertikální
palisandr bílý (3D) horizontální

POLYPROPYLEN

bílá s pórem (3D)

jasan (3D)

malaga (3D)

Dřevodekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekory jsou určeny pouze pro dveře, na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikálně.
Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

LAKOVANÉ

bílá

odstíny RAL

LAKOVANÉ PÓR

bílá

odstíny RAL

PVC FÓLIE

dub reval

dub tibidabo

dub sebastian

jasan maron

ořech rinaldi

Poznámka: Povrchová úprava PVC fólie je určena pouze pro dveře řady RUSTIK (a zárubně k nim). Povrchová úprava LAKOVANÉ PÓR je určena pouze pro dveře řady MASONITE, zárubně k těmto dveřím zvolte v povrchové úpravě FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylenovou fólii, která barevně odpovídá dveřím z této řady).

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

EBC LAKOVANÉ

bílá

Poznámka: Povrchová úprava EBC LAKOVANÉ je určena pouze pro dveře řady EBC.

DEKORY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

KAŠÍROVANÉ

bílá

borovice bělená

dub sonoma

dub stříbrný – šedý

ořech rustikální

SOFT CPL


dub grafit eco (3D)

dub modern

jasan modern

ořech modern

dub klasik

dub eco (3D)

dub bělený eco (3D)

wenge modern

Poznámka: Výše uvedené dekory jsou určené pro řady dveří rámových ze str. 19, 20, 21, 22 a zárubně.

SOFT CPL BÍLÉ

bílá

Poznámka: Dekor bílá je určený pro řady dveří rámových ze str. 23, 24.

Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

HPL UNIBARVY

polar white

alpino

surf

folkstone

oyster grey

mouse

storm

terril

diamond black

carnaval

chrome yellow

thistle

tahiti

vibrant green

HPL DŘEVODEKORY

vintage wood

bio oak

nocturne wood

punga wood

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL.
Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

HPL ANTIBAKTERIAL DEKORY

HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY

bílá artic

bílá

slonová kost

béžová

písková

šedá ferum

šedá cement

šedá cortina

šedá duran

šedá vesuv

šedá grafit

žlutá mais

žlutá klasik

oranžová klasik

červená klasik

modrá brise

modrá klasik

zelená klasik

HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY

buk

dub adria horizontální

dub adria vertikální

dub platinový horizontální

dub platinový vertikální

dub světlý

javor west

ořech noce

pinie bílá horizontální

pinie bílá vertikální

pinie natur horizontální

pinie natur vertikální

pinie šedá

wenge west

Poznámka: Uvedené dekory jsou určeny pouze pro dveře z řady HPL.
Obrázky dekorů jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník dekorů.

DÝHOVANÉ S VERTIKÁLNÍ KRESBOU

dýha buk (v)

dýha dub (v)

dýha javor (v)

dýha ořech (v)

dýha dub sukatý (v)

dýha dub bělený (v)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří a zárubní (včetně technických dýhovaných dveří).

DÝHOVANÉ S HORIZONTÁLNÍ KRESBOU

dýha buk (h)

dýha dub (h)

dýha javor (h)

dýha ořech (h)

dýha dub sukatý (h)

dýha dub bělený (h)

Poznámka: Uvedené dekory – dýhy jsou určeny pro řadu dýhovaných dveří (včetně technických dýhovaných dveří).
Na svislých částech zárubně je kresba dřeva vertikální.

LAZURY PRO MASIVNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

IN9

Obrázky dýh a lazur jsou pouze ilustrativní, vyžádejte si vzorník.

SKLA


pískované

průhledné


kůra čirá

činčila čirá

screen

mastercarre


matelux bronz

kůra bronz

Poznámka: Sklo kůra bronz určeno pro profilované dveře řady Masonite. Všechny řady rámových dveří pouze s pískovaným sklem.

VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ

falcové provedení

bezfalcové provedení

reverzní provedení

otočné dveře jednokřídlé a dvoukřídlé

posuvné dveře na zeď jednokřídlé a dvoukřídlé

posuvné dveře do pouzdra jednokřídlé a dvoukřídlé

vnitřní výplň z tvrzeného vrstveného papíru ve tvaru šestiúhelníků

vnitřní výplň dutinková dřevotříska

vnitřní výplň MDF

vnitřní výplň z masivního dřeva

vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky

bezpečnostní dveře

klima dveře

protipožární dveře

kouřotěsné dveře

protihlukové dveře

Každý rok jsme vám blíž...



Síť vlastních prodejen SEPOS

www.sepos.cz

Použité fotografie jsou pouze informativní, mohou se barevně lišit oproti originálu. Nabídky na dodání zboží a služeb obsažené v katalogu jsou nezávazné a nemají povahu návrhu na uzavření smlouvy. Právo na chyby v textu vyhrazeno. 4. vydání červen 2020